

Specii noi pentru Maramureș aflate în ierbarul "A. Coman"

ing. Laurian Bârlea
Sighetu-Marmației

Voluminosul material floristic existent în ierbarul „A Coman”, depozitat la Muzeul Maramureșean Sighetu Marmației, necesită un timp îndelungat de cercetare și eventuală reactualizare. Ca primă etapă am studiat taxonii rari sau dubioși pentru Maramureșul istoric, existenți în ierbar. Apoi, datorită faptului că personal am aflat în regiune taxoni încă nepublicați, am căutat să descopăr dacă nu au fost deja botanizați de A. Coman în ultima perioadă a vieții sale.

Privitor la unii taxoni rari sau dați ca dubioși în literatură am de făcut următoarele observații:

Ranunculus thora L.; unele exemplare din Borșa, de la Piatra Rea și Turnu Roșu, corespund cu *ssp. scutatus*; W. et K.; asemenea exemplare le-am găsit și noi în munții Maramureșului, pe vf. Mihailec, la 1800 m. s.m.. Conform materialului cercetat la ierbarul Grădinii Botanice din Cluj există concordanță deplină cu plante din Croația și Herțegovina, locurile clasice ale acestei subspecii.

Thalictrum flavum L. publicat de Coman (1971); în ierbar există un exemplar din Virișmort, dar fără inflorescență.

Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth.; în literatură apare de la Leordina. Materialul de ierbar corespunde cu *Sisymbrium altissimum* L.; se va șterge prima specie din flora Maramureșului și se va introduce cea de a doua.

Euphorbia villosa W. et K.; materialul de ierbar arată confuzie cu *Euphorbia platyphyllos* L.

Galium rubioides L. recoltată din Vișeu de Mijloc și Sighet, este confundată cu *Galium boreale* L. *ssp. pseudorubioides* (Schur) Jav. Aceasta din urmă se va introduce în flora Maramureșului.

Antennaria carpatica (Wahlbg.) R. Br. Există în ierbar exemplare din muntele Gutâi, care corespund însă cu *Antennaria dioica* (L.) Gärtn.

Erigeron acris L. *ssp. podolicus* (Bess.) Schmalh. e dată în literatură de la Nemișoaia, Vișeu de Sus. În ierbar aceste exemplare nu corespund subspeciei respective, în schimb există plante recoltate de la "Sub Săhlean", localitatea Repedea, 655m s.m. care corespund.

Lactuca perennis L. de la Dobăieș, Sighet este de fapt *Lactuca serriola* Torn.; eroarea provine de la culoarea slab-liliachie a florilor.

Juncus filiformis L. apare publicată de Coman (1946) de la Jurăscu (Borșa) și Iezer (Ieud); ambele sunt confuzii cu alte specii de *Juncus*. Emil Pop (1960) dă această specie din regiunea Oaș-Maramureș, dar la Beldie Al. (1977) nu mai apare din Maramureș.

Alopecurus aequalis Sobol. de la Leordina, Hoteni și Sighet, la Coman (1946) se dovedește confuzie cu *Alopecurus geniculatus* L.

Festuca stricta Host. de la Vișeu de Jos și Vișeu de Sus este confundată cu *Festuca rubra* L.

Epipactis purpurata Smith. (în ierbar sub *Epipactis varians* Cr.), exemplarul din Sâlhoi (Borșa) este de fapt *Epipactis helleborine* (L.) Cr., iar cel din Valea Borcutului (Vișeu de Sus) corespunde.

Anacamptis pyramidalis (L.) L. G. Rich. dată de Coman din Vișeu de Jos; în ierbar nu există decât exemplare din Ieud care nu corespund.

Următoarele specii nu s-au aflat în ierbar: *Saponaria pumilio* (L.) Fenzl. ex Braun, *Thalictrum simplex* L., *Carex loliacea* L., *Carex transsilvanica* Schur, *Festuca heterophylla* Lam. și *Lolium multiflorum* Lam.

Taxonii noi pentru Maramureș, nepublicați până în prezent, dar aflați în ierbar și recoltați de A. Coman după anul 1950 sunt următorii:

Chenopodium vulvaria L. din Sighet.

Amaranthus blitoides A. Watson, Vișeu de Jos, 469 m.

Ranunculus lingua L. de la Dragomirești, Dumbravă, 460m, Hoteni, Baltă, 515m, Săliștea de Sus, Drăguiasa, 459m și Moisei, Arșița Văcarului, 660m.

Potentilla alba L. din Sighet și Sarasău.

Genista germanica L. de la Sighet, Dobăieș, 300m., Virișmort, 280m și Ocna Șugatag, pād. Crăiască, 450m.

Lathyrus hirsutus L. din Sighet, Rozavlea și Vișeu de Jos.

Peplis portula L. din Moisei, Tăul Obcioarei, 1026m, Ieud, 405m, Vișeu de Jos, 474m și Câmpulung la Tisa, 254m.

Euphorbia peplus L. ruderală în Sighet.

Euphorbia virgata W. et K., de la Sighet și Cuhea

Geranium macrorrhizum L. de la Băile Borșa, 700 m și Hărnicești, spre Hoteni.

Geranium sanguineum L. din Săliștea de Sus, Sighet și Ieud.

Eryngium planum L. de la Câmpulung la Tisa și Rona de Sus.

Reseda luteola L. din Vadu Izei.

Lysimachia punctata L., Valea Stejarului, 320m.

Stachys annua L., Cuhea, 450m, Sighet și Vișeu de Sus, 481m.

Kickxia spuria (L.) Dumort de la Săliștea de Sus, Gruitul Ruștii, 511m și Sieu, Lala.

Veronica longifolia L., Petrova, gară.

Utricularia vulgaris L., Hoteni, Baltă și Ieud, saline turcești.

Asperula campanula Klokov, Sighet, Dobăieș, 300m.

Galium pumilum Murr. de la Săliștea de Sus, Gura vâii Sasului, 456m și Borșa, Lelici, 1105m.

Valerianella locusta L'Her. em. Betcke, de la Vișeu de Sus, 490m și Leordina, 390m.

Valerianella dentata (L.) Poll. din Sighet, Sieu, Săliștea de Sus și Leordina.

Jasione montana L. din Sighet, Dobăieș și Teplu, 270m.

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray, Vișeu de Jos și Câmpulung la Tisa.

Cirsium pannonicum (L.f.) Lk., Cuhea, 495m, Leordina, 686m, Săliștea de Sus, 906m.

Filago arvensis L., Leordina, 398m, Vișeu de Sus, 460m, Sighet.

Xanthium spinosum L., Săliștea de Sus, 470m.

Artemisia campestris L., Sighet, Virișmort.

Senecio fluviatilis Wallr., Câmpulung la Tisa, 242m.

Lactuca serriola L., Dragomirești, Sighet.

Lactuca quercina L. din Bistra, 612m.

Anthericum ramosum L., Rozavlea, Valea Stejarului și Ieud.

Gagea pratensis (Pers.) Dum. din Sighet, Dobăieș.

Allium scorodoprasum L., din Sighet, Coștiui, Sarasău, și Crăciunești.

Alisma lanceolatum Wither, Sighet, Borșa. Fântâna, 838m.

Iris graminea L. ssp. *pseudocyperus* (Schur) Soó, din Sighet, Valea Cufundoasă.

Carex riparia Curt. din Sighet, Făget.

Carex pseudocyperus L. din Hoteni, Baltă și Ieud, Iezer.

Cynodon dactylon (L.) Pers., Sighet, 270m.

Puccinellia distans (L.) Parl., din Ocna Sugatag, Ieud și Coștiui.

BIBLIOGRAFIE

1. Beldie, Al. - 1977-79. Flora României, vol. I-II, ed. Acad. RSR, Buc.

2. Coman, A. - 1946. Enumerarea plantelor vasculare din Maramureșul românesc, în Bul. Grăd. Bot. Cluj, XXVI.

3. Coman, A -1971. Flora Maramureşului, în Com. Bot. SSB, Buc.
4. Ştefureac, Tr. I. - 1971. Consideraţii generale asupra caracterului florei din ţinutul Maramureşului, în Com. Bot. SSB, Buc.
5. Pop, Emil. - 1960. Mlaştinile de turbă din RPR, ed. Acad. RPR, Buc.
6. x x x Flora RPR, vol. I-X (1952-65), ed. Acad. RPR.
7. x x x Flora RSR, vol. XI-XIII (1966-76), ed. Acad. RSR.

NOUVELLES ESPÈCES POUR MARAMUREŞ QUI SE TROUVENT DANS L'HERBARIUM "A. COMAN". (résumé)

L'auteur fait des observations sur quelques espèces rares ou douteuses pour Maramureş communiquées déjà dans la littérature et, en même temps, donne une liste de nouvelles plantes pour Maramureş découvertes dans L'Herbarium "A. Coman" (conservé dans le musée Maramureşan de Sighetu-Marmaţiei).

