

NOI CONTRIBUȚII LA STUDIUL ICHNEUMONIDELOR (HYM. ICHNEUM.) DIN ROMÂNIA

C. PISICĂ

În lucrarea aceasta prezentăm 32 specii de Ichneumonidae care aparțin subfamiliilor : *Ephialtinae*, *Banchinae*, *Gelinae*, *Ctenopelmatinae*, *Campopleginae* și *Ichneumoninae*. Materialul ichneumonologic a fost colectat, mai ales din zonele umede cu vegetație mezofită, higromezofită și higrofită din Delta Dunării, lunca Bîrladului și din zona Satchinez, jud. Timiș, de către autor și dr. I. Andriescu, sau a fost obținut în laborator din diferite gazde. Patru specii sînt noi pentru fauna României, iar restul sînt semnalate din noi localități.

SUBFAMILIA EPHIALTINAE

1. *Coccygomimus instigator* F. — 3♂♂ obținuți din pupe de *Hyphantria cunea* Dr. din rezervația naturală Agigea, jud. Constanța, 23.VIII.1980 ; 1♂ Murighiol, 4.VII.1981 ; 2♀♀ și 1♂, Roșu—Delta Dunării, 5.VI.1984. Specie polifagă, cu o largă răspîndire în regiunea paleartică și în România.

2. *Itopectis alternans* Grav. — 1♀ de dimensiune foarte mică, 3 mm. Țață de 5—12 mm, Piatra Neamț, 26.VIII.1985. Specie polifagă, paleartică, comună în fauna României.

3. *Itopectis aterrima* Hellen. — 1♀ obținută dintr-o pupă de *Grapholitha molesta* Busck. (leg. Maria Iacob), București—Băneasa, 1.IX.1979. Gazde : *Spilonota ocellana* Schiff., *Zeiraphera griseana* Hlb., *Ptycholomoides aeriferanus* H.—S. (Tortricidae), *Simaethis pariana* Cl. (Choreutidae). Răspîndire : Suedia, R.F. Germană, Franța, Elveția, Italia, U.R.S.S. Nouă pentru fauna României.

4. *Ephialtes compunctor* L. — 1♀ obținută dintr-o pupă de *Haritala ruralis* Scop. (gazdă nouă) de pe urzică *Urtica dioica* L. (leg. Gh. Mustăță), Iliești, jud. Suceava, 23.VI.1986. Specie polifagă, răspîndită în Europa și Asia. Frecventă în fauna României.

5. *Scambus annulatus* Kiss. — 1♂ hiperparazit pe braconidul *Homotobus infumator* Lyle, parazit primar pe *Haritala ruralis* Scop., (leg. Gh. Mustăță), Iliești, jud. Suceava, 23.VI.1986. Specie polifagă, răspîndită în Europa și America de Nord. Este rară în România.

6. *Scambus calobatus* Grav. — 1♀, Ilgani, Delta Dunării, 14.VI.1980 ; 1♀, Tulcea, 5.VII.1984 ; 7♀♀ obținute din pupe de *Haritala ruralis* Scop. (gazdă nouă în România), de pe *Urtica dioica* L., Iliești, 23.VI.1986 (leg. Gh. Mustăță). Specie polifagă, parazitează diferite lepidoptere, himenoptere, coleoptere și diptere. Are o largă răspîndire în Europa, regiunea Celiabinsk (U.R.S.S.) și Tunisia ; este frecventă în fauna României.

7. *Scambus dilutus* Ratzb. — 1♀ și 1♂, Roșu — Delta Dunării, 28.VII.1981 ; 1♀, Satchinez, 1.VI.1983. Gazde : *Petrova resinella* L., *Archanara dissoluta* Tr.,

Chilodes maritima Tausch.; *Rhizedra lutosa* Hb. Specie răspândită în Europa în România este rară, semnalată din județele: Constanța, Botoșani, și Suceava.

8. *Scambus eucosmidarum* Perkins — 2 ♀♀ Murighiol, 9.VII. și 8.IX.1982; 1 ♀, Uzlița—Delta Dunării, 4.X.1984. Gazde: *Anchylis lineana* Hb., *Hedya atropunctana* Zett., *Zeiraphera dineana* Guen. și în România *Depressaria nervosa* Hb. Specie europeană; în România semnalată numai de la Roman, jud. Neamț.

9. *Scambus foliae* Cushman — 1 ♀, Murighiol, 4.VII.1987. Gazde: *Phyllostoma nemoralis* Fall. Răspîndire: Austria și U.R.S.S. (Sabalin). În România este rară, semnalată din zona Porților de Fier și de la Agiea, jud. Constanța.

10. *Scambus rufator* Aubert — 5 ♀♀ și 3 ♂♂, 30.VI.; 8 și 9.IX.1982; 1 ♀, Uzlița, 10.X.1984; 1 ♂, Satchinez, 1.VI.1983. Răspîndire: Franța, Italia, Yugoslavia, Turcia și U.R.S.S. de la Harkov pînă la munții Urali. În România este rară, fiind semnalată din zona Porților de Fier și din județul Tulcea.

11. *Scambus signatus* Pfeffer — 1 ♀, Murighiol, jud. Tulcea, 30.VII.1982; 2 ♀♀, Satchinez, jud. Timiș, 1.VI.1983. Gazde: *Cataplectica fulviguttella* Zell., *Neodiprion sertifer* Geoff. Specie europeană, în România este rară, semnalată din jud. Arad, Maramureș și din Delta Dunării.

12. *Scambus vesicarius* Ratzb. — 3 ♀♀ și 2 ♂♂ obținuți din pupe de *Mala-cosoma neustria* L., Cluj-Napoca, 22.VI.1982. Specie polifagă, parazitează microlepidoptere, tentredinide și cinipide. Are o largă răspîndire în Europa, Asia și America de Nord. În țara noastră a fost semnalată din jud. Arad, Mehedintii, Maramureș și Sibiu.

13. *Polysphincta rufipes* Grav. — 1 ♀, Satchinez, jud. Timiș, 1.VI.1983. Gazde: coconi de *Araneus diadematus* Cl. (Araneidae). Răspîndire: Europa și partea asiatică a U.R.S.S. În România este rară, semnalată din Dobrogea și județul Mureș.

14. *Exeristes roborator* F. — 3 ♀♀, Crasna, jud. Vaslui, 15.V. și 26.VI.1981; 1 ♀, Cazaorman, 4.VI.1984; 3 ♀♀, Tatlageac, 3.VII.1984; 1 ♀, Uzlița, 7.VII.1984; 1 ♀, Victoria, jud. Tulcea, 28.VIII.1980; 13 ♀♀ și 24 ♂♂ obținuți din *Larinus minutus* Gyll. (Curculionidae) (gazdă nouă), de pe inflorescențe de *Centaurea arenaria* M.B., Hanu Conachi, jud. Galați, 3.IX.1986 (leg. T. Andriescu); 1 ♀ obținută din *Larinus* sp. de pe *Arctium lappa* L., Covasna, 28.VIII.1985 (leg. T. Perju). Specie polifagă, parazitează larve de lepidoptere, coleoptere și himenoptere. Are o largă răspîndire în Europa, Nordul Africii și Japonia. Este frecventă în fauna României.

15. *Lothryphon cercopithecus* Costa — 1 ♂ colectat pe marginea lacului Potoșva—Delta Dunării, 5.VI.1984. Gazda: *Lyonetia eremitella* Joannis, iar în țara noastră *Argyroplote variegata* Hb. Specie rară, semnalată din Franța, Italia și România de la Cisnădioara, jud. Sibiu.

16. *Pimpla manifestator* L. — 1 ♀, Uzlița, 8.VI.1984; 1 ♀, Băile Felix—Gradea, 1.VIII.1987. Specie polifagă, parazitează unele larve de lepidoptere, coleoptere și tentredinide. Este răspîndită în Europa și Asia, în România este rară.

SUBFAMILIA BANCHINAE (LISSONOTINAE)

17. *Glypta sculpturata* Grav. — 2 ♀♀ obținute din omizi de pe rădăcini de *Centaurea arenaria* M.B., Hanu Conachi, jud. Galați, 16.VIII.1982. Specie europeană, frecventă în fauna României.

18. *Lissonota coracinus* Gmel. (sin. *L. bellator* Grav.) — 1 ♂, Hanul Piraților—Mamaia, jud. Constanța, 24.VIII.1980. Gazde: *Epichnopterix plumella* Hb., *Synanthedon salmachus* L., *Mecyna asinalis* Hb., *Crambus perella* Scop., iar în România *Thaumalopoea processionea* L. Specie holarctică. În țara noastră a fost semnalată din Transilvania și Moldova.

19. *Lissonota argiola* Grav. — 1 ♂, Roșu—Deltă, 28.VII.1981; 1 ♂, Crasna, jud. Vaslui, 14.IX.1982. Specie europeană, în țara noastră se cunoaște din jud. Cluj, Sibiu și Iași.

20. *Lissonota crassipes* Thoms. — 1 ♂, Roșu—Deltă, 28.VII.1981. Specie semnalată numai din Suedia și Germania. Nouă pentru fauna României.

21. *Lissonota lineata* Grav. — 3 ♀♀, Murighiol, 24.IX.1982; 1 ♀, Uzlina 24.VI.1984. Gazde: *Psyche costa* Pall., *Pediasia contaminella* Hb. Specie răspândită în Europa, Iran și Mongolia. În România se cunoaște din Transilvania.

22. *Syzeuctus longivalvator* Aubert — 1 ♀, Caraorman—Dune, 4.VI.1984. Specie semnalată din Caucaz și Kazahstan. Nouă pentru fauna României.

23. *Exetastes atrator* Först. — 1 ♂, Murighiol, 3.VI.1981. Specie răspândită în Europa, Afganistan, Siberia, Sakhalin și Japonia. În România este rară, semnalată numai din Transilvania și din jud. Iași.

24. *Raynchobanchus bicolor* Kriechb. — 1 ♀, pădurea Voinesti, jud. Iași, 14.V.1975. Specie europeană, rară în fauna României, semnalată din jud. Caraș-Severin și Sibiu.

SUBFAMILIA GELINAE

25. *Gambrus carnifex* Grav. — 2 ♀♀, Crasna, jud. Vaslui, 15.V.1981; 1 ♀, lacul Potcoava—Delta Dunării. Gazde: *Archanara geminipuncta* Hw., *Chilodes maritima* Tausch. *Helicoverpa armigera* Hb. Specie răspândită în vestul Europei. Nouă pentru fauna României.

26. *Gambrus similis* Szépl. — 1 ♀, Crasna, jud. Vaslui, 15.V.1981. Răspândire: Asia centrală și Siberia. În România este semnalată din Delta Dunării.

27. *Itamoplex arenicola* Thoms. — 1 ♀, Murighiol, 4.VII.1981. Specie răspândită în Europa occidentală. În România este rară, semnalată numai de la Agigea, jud. Constanța.

28. *Itamoplex bucculentus* Tschek. — 1 ♀, Roșu—Delta Dunării, 5.VI.1984. 1 ♀, Tatlageac, 2.VII.1984. Specie răspândită în Sudul Europei și Nordul Africii. În România este rară, semnalată din jud. Caraș-Severin, Maramureș și Sălaj.

29. *Acroricnus seductor* Scop. — 1 ♀, Valea lui David—Iași, 1.VI.1958. Gazde: *Sphex distillatorium* Ill., *S. spiriphex* L. Răspândire: toată Europa. În România este rară, semnalată din jud.: Bistrița-Năsăud, Mureș, Cluj și Tulcea.

SUBFAMILIA CTENOPELMATINAE

30. *Pion fortipes* Grav. — 1 ♂, Tatlageac, 3.VI.1984. Gazde: *Tenthredopsis litterata* Geoffr., *T. excisa* Thoms. (Tenthredinidae). Specie europeană, în România este semnalată din Transilvania.

SUBFAMILIA CAMPOPLEGINAE

31. *Diadegma tenuipes* Thoms. — 3 ♀♀ și 3 ♂♂ obținuți din omizi de *Depressaria nervosa* Hw. de pe inflorescențe de *Pastinaca sativa* L., Cluj-Napoca, 1977 (leg. T. Perju). Gazde: *Clysia amiguella* Hb., *Polychrosis botrana* Schiff., *Panolis flammea* Schiff. Răspândire: Europa; în România se cunoaște din jud. ; Arad, Mureș, Constanța și Tulcea.

SUBFAMILIA ICHNEUMONINAE

32. *Virgichneumon dunelicola* Grav. — 3 ♂♂ obținuți din pupe de *Hyph-
antria curea* Dr., Vișani—Iași, iulie 1983. Gazde: *Lithosia quadra* L., *Panolis
flammea* Schiff. Specie europeană. În România a fost semnalată din județele
Caraș-Severin, Mureș și Botoșani.

B I B L I O G R A F I E

1. AUBERT J. F. — 1969 și 1978, Les Ichneumonides Ouest-Paléarctiques et leurs hôtes, vol. 1 și 2, Quatre Feuilles Editeur, Alfortville, France.
2. CONSTANTINEANU M. — 1959, Familia Ichneumonidae, subfam. Ichneumoninae, tribu¹ Ichneumoninae Stenopneusticae, în Fauna R.S.R., vol. IX, fasc. 4, Ed. Acad. R.S.R., București.
3. CONSTANTINEANU M. și PISICĂ C. — 1977, Familia Ichneumonidae, subfam. : Ephialtinae, Lycorininae, Xoridinae și Acaenitinae, în Fauna R.S.R., vol. IX, fasc. 7, Ed. Acad. R.S.R., București.
4. MEDVEDEVA G. S. și colab. — 1981, Opredeliteli nasekomih evopeiscoiciasti SSSR, vol. III, tretia ciasi, Ed. „Nauka”, Leningrad.
5. TOWNES H., MOMOI S., TOWNES MARJORIE — 1965, A Catalogue and Reclassification of the Eastern Palearctic Ichneumonidae, în Mem. Amer. Ent. Institut., Nr. 5, Ann Arbor, Michigan.

**NOUVELLES CONTRIBUTIONS À L'ÉTUDE DE S ICHNEUMONIDES
(HYM. ICHNEUM). DE LA ROUMANIE**

R É S U M É

C. PISICA

Dans le présent travail sont mentionnent 32 espèces d'Ichneumonides. De ces espèces quatre sont nouvelles pour la faune de la Roumanie. Le reste sont signalées d'autres localités, ou ont été obtenues au laboratoire par différents hôtes.