

Catalogul colecției de alge marine a Muzeului de Științele Naturii din Târgu Mureș

Daniela BOTOŞ

Introducere

Lucrarea de față prezintă colecția algologică a Muzeului de Științele Naturii din Târgu Mureș, care este alcătuită din 224 taxoni, din care 87 specii, 4 varietăți, 5 clase, 24 ordine, 41 familii și 63 genuri. Colecția a fost achiziționată în anul 1991 de la domnul Florian Vasiliu din Constanța.

Algele provin din zone foarte diferite: Oceanul Indian, Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Marea Baltică, Marea Mediterană, Marea Marmara, Marea Adriatică, Marea Nordului și Marea Neagră, fiind colectate între anii 1915 și 1991. De pe litoralul românesc al Mării Negre au fost colectate 35 de specii. Dintre acestea, menționăm existența în colecția muzeului nostru a endemitului *Enteromorpha maeotica*, algă verde care a dispărut de pe litoralul nostru, precum și a speciilor *Ulva procera* și *Ulva compressa*, întâlnite sporadic aici.

Dintre algele brune prezente în colecție, menționăm specia *Stilophora tenella*, care se pare că nu a mai fost întâlnită în ultimii ani pe litoralul nostru.

Algele roșii: *Dasya baillouviana*, *Laurencia caspica*, *Chondrophycus panniculatus* și *Chondria capillaris*, care nu au mai fost găsite pe litoralul nostru, pot fi admirate în Herbarul Muzeului Județean Mureș.

Analiza numerică a materialului algologic și a raportului cantitativ între unitățile sistematice consemnează pentru încrăngătura **Chlorophyta** 24 taxoni, pentru **Rhodophyta** 34 taxoni (31 specii și 3 varietăți) și pentru **Ochrophyta** 33 taxoni (32 specii și o varietate).

Colecția cuprinde aproximativ 30% din totalul speciilor de alge identificate pe litoralul românesc al Mării Negre. De asemenea, cuprinde trei endemite: *Laurencia caspica* (endemit pentru litoralul românesc al Mării Negre), *Fucus virsoides* (endemit pentru Marea Adriatică), *Enteromorpha maeotica* (endemit al bazinului sarmatic).

Pentru nomenclatură și sistematică s-au utilizat lucrările (DOLTU, VASILIU, 1972; MÜLLER et alii, 1995; PETERFI, IONESCU, 1977, 1979; VASILIU, 1995; VASILIU, DOLTU, 1971; internet) din bibliografie. Ca urmare au fost actualizate nomenclatura și sistematica unor taxoni.

La fiecare specie sunt precizate: locul colectării, data colectării, numele persoanelor care au colectat și determinat piesele, precum și numărul de inventar sub care se regăsește piesa respectivă în registrul de inventar al Muzeului de Științele Naturii din Târgu Mureș.

LISTA SPECIILOR ȘI ÎNCADRAREA LOR SISTEMATICĂ

PLANTAE CHLOROPHYTA

1. BRYOPSIDOPHYCEAE

BRYOSIDALES

BRYOSIDACEAE

Bryopsis

plumosa (Hudson) C. Agardh

Marea Neagră (România); 2 m; V 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7416.

CAULERPACEAE

Caulerpa

prolifera (Forskal) J.V. Lamouroux

Marea Mediterană (Libia); 25 m; X 1875; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7422.

CODIACEAE

Codium

adhaerens C. Agardh

Marea Mediterană (Italia); 15 m; IX 1974; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7420,
sub *C. adhaerens* (Cabrera) C. Ag.

bursa (Linnaeus) C. Agardh

Marea Mediterană (Italia); 35 m ; IX 1974; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7419.

vermilara (Olivi) Delle Chiaje

Marea Mediterană (Italia); 5 m; IX 1974; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7421, sub
C. vermilara (Delle Chiaje) Silva.

Flabellia

petiolata (Turra) Nizamuddin

Marea Mediterană (Libia); 45 m; IX 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7418,
sub *Udotea petiolata* (Turra) Börgesen.

HALIMEDACEAE

Halimeda

tuna (J. Ellis & Solander) J.V. Lamouroux

Marea Mediterană (Libia); 45 m; IX 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7417,
sub *H. Tuna* (Ellis et Sil.) Lam.

2. ULVOPHYCEAE

CLADOPHORALES

ANADYOMENACEAE

Anadyomene

stellata (Wulfen) C. Agardh

Marea Mediterană (Franța); 5 m; IX 1977; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7404.

CLADOPHORACEAE**Chaetomorpha***äerea* (Dillwyn) Kützing

Marea Baltică (Germania); 10 m; IX 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7414.

linum (O.F. Müller) KützingMarea Baltică (Germania); 6 m; IX 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7415, sub *C. chlorotica* (Mont.) Kütz.**Cladophora** Kützing 1843*laetevirens* (Dillwyn) Kützing

Marea Neagră (România); 3 m; IV 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7400.

sericea (Hudson) Kützing

Marea Neagră (România); 2 m; V 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7401.

vagabunda (Linnaeus) Hoek

Marea Neagră (Lacul Techirghiol) (România); 0,5 m; V 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7402.

Rhizoclonium*implexum* (Dillwyn) Kützing (epifit pe taluri de *Enteromorpha*)

Marea Neagră (România); 0,5 m; III 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7399.

CODIOLALES**ACROSIPHONIACEAE****Urospora***penniciliformis* (Roth) Areschoug

Marea Neagră (România); 1,5 m; III 1980; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7403.

ULOTRICHIALES**ULOTRICHACEAE****Ulothrix***flacca* (Dillwyn) ThuretMarea Neagră (România); 0 m; V 1989; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7405, sub *U. pseudoflacca* Wille.**ULVALES****GAYRALIACEAE****Gayralia***oxysperma* (Kützing) K.L. Vinogradova ex Scagel et al.Marea Baltică (Germania); 5 m; X 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7406, sub *Monostroma latissimum* (Kütz) Wittr.**ULVACEAE****Blidingia***marginata* (J. Agardh) P.J.L. Dangeard ex BlidingMarea Neagră (România); 0,5 m; IV 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7407, sub *B. marginata* (J. Ag.) P. Dang.

Enteromorpha*maeotica* Proshkina-Lavrenco

Marea Neagră (Lacul Sinoe) (România); 1 m; VII 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7412.

Ulva*compressa* Linnaeus

Marea Neagră (România); 1,5 m; IV 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7409, sub *Enteromorpha compressa* (L.) Grev.

intestinalis Linnaeus

Marea Neagră (România); 2,5 m; III 1986; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7410, sub *Enteromorpha intestinalis* (L.) Link.

linza Linnaeus

Marea Neagră (România); 3 m; V 1980; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7411, sub *Enteromorpha linza* (L.) J. Ag.

procera (K. Ahlner) Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, M.J. Stanhope & J.R. Vaaland

Marea Neagră (România); 2,5 m; V 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7408, sub *Enteromorpha ahlneriiana* Bliding.

rigida C. Agardh (citată eronat *Ulva lactuca* L.).

Marea Neagră (România); 5 m; VI 1987; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7413.

RHODOPHYTA**1. BANGIOPHYCEAE****BANGIALES****BANGIACEAE****Bangia***atropurpurea* (Roth) C. Agardh

Marea Neagră (România); 1 m; I 1986; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7458, sub *B. fuscopurpurea* (Dillw.) Lyngb.

Porphyra*leucosticta* Thuret

Marea Neagră (România); 2,5 m; IV 1985; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7459.

2. FLORIDEOPHYCEAE**AHNFELTIALES****AHNFELTIACEAE****Ahnfeltia***plicata* (Hudson) Fries

Marea Baltică (Germania); 10 m; XII 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7472.

CERAMIALES

CERAMIACEAE

Callithamnion

corymbosum (J.E. Smith) Lyngbye

Marea Neagră (România); 2 m; III 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7479

Ceramium

diaphanum (Lightfoot) Roth

Marea Neagră (România); 4 m; VI 1981; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7478

diaphanum var. *elegans* (Roth) Roth

Marea Neagră (România); 3,5 m; IX 1980; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7477, sub *C. elegans* Ducl.

virgatum Roth

Marea Neagră (România); 3 m; IX 1980; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7476, sub *C. rubrum* (Huds.) C. Ag.

DASYACEAE

Dasya

baillouviana (S.G. Gmelin) Montagne

Marea Neagră (România); 3 m; IX 1965; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7484, sub *D. pedicellata* (Ag.) Ag.

DELESSERIACEAE

Delesseria

sanguinea (Hudson) J.V. Lamouroux

Marea Nordului (Germania); 10 m; X 1978; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7480, sub *D. sanguinea* (L.) Lam.

Membranoptera

alata (Hudson) Stackhouse

Marea Baltică (Germania); 10 m; X 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7482

Neuroglossum

binderianum Kützing

Oceanul Atlantic (Africa de sud-vest); 40 m; III 1983; leg. N. Papadopol, det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7483, sub *N. binderianum* J. Ag.

Phycodrys

sinuosa (Goodenough et Woodward) Kützing

Marea Baltică (Germania); 5 m; XII 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7481

RHODOMELACEAE

Chondrophycus

paniculatus (C. Agardh) G. Funari

Marea Neagră (Ucraina); 15 m; X 1956; leg. et det. H. Skolka; HMŞ 7489, sub *Laurencia paniculata* (C. Ag.) J. Ag.

Laurencia

caspica A.D. Zinova & Zaberzhinskav

Marea Neagră (Lacul Sinoe) (România); 1 m; IX 1980; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7490, sub *L. caspica* Zinova

Osmundaria

volubilis (Linnaeus) R.E. Norris

Marea Mediterană (Libia); 50 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7491, sub *Vidalia volubilis* (L.) J. Ag.

Polysiphonia

elongata (Hudson) Sprengel

Marea Neagră (România); 5 m; IV 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7487, sub *P. elongata* (Huds.) Harvey.

fucooides (Hudson) Greville

Marea Baltică (Germania); 2 m; IX 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7486, sub *P. violaceae* (Roth) Grev.; Marea Baltică (Germania); 2,5 m; IX 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7488, sub *P. nigrescens* Smith.

CORALLINALES**CORALINACEAE****Corallina**

elongata J. Ellis & Solander

Marea Neagră (România); 0,5 m; VIII 1980; leg. Fl. Vasiliu, det. M. Celan; HMŞ 7465, sub *C. mediterranea* Aresch.

Hydrolithon

farinosum (J.V. Lamouroux) D. Penrose & Y.M. Chamberlain

Marea Neagră (România); 2,5 m; VI 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7466, sub *Melobesia farinosa* Lam.

Mesophyllum

expansum (Philippi) Cabioch & Mendoza

Marea Mediterană (Libia); 25 m; IX 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7468, sub *Pseudolithophyllum expansum* (Philippi) Lemoine.

Phymatolithon

calcareum (Pallas) Adey & D.L. McKibbin

Marea Mediterană Libia; 80 m; IX 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7467, sub *Lithothamnion calcareum* (Pallas) Aresch.

GELIDIALES**GELIDIACEAE****Gelidium**

corneum (Hudson) J.V. Lamouroux

Marea Mediterană (Libia); 25 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7461, sub *G. sesquipedale* (Thuret) Turner

corneum var. pectinatum Ardissono & Strafforello
Marea Mediterană (Libia); 55 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7462, sub
G. pectinatum (Schousb.) Mont.

GIGARTINALES

FURCELLARIACEAE

Furcellaria

lumbricalis (Hudson) J.V. Lamouroux
Marea Baltică (Germania); 10 m; X 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7469,
sub *F. fastigiata* (Huds.) Lam.

PHYLLOPHORACEAE

Phyllophora

brodiaeai (Turner) J. Agardh
Marea Marmara (Grecia); 35 m; leg. G.J. Müller, det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7470.
crispa (Hudson) P.S. Dixon
Marea Neagră (Ucraina); 45 m; VI 1971; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7471, sub
P. nervosa (De Candolle) Grev.

POLYIDACEAE

Polyides

rotundus (Hudson) Greville
Marea Baltică (Germania); 15 m; X 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7460

GRACILARIALES

GRACILARIACEAE

Gracilaria

gracilis (Stackhouse) Steentoft, L.M. Irvine & Farnham
Marea Adriatică (Italia); 6,5 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7473, sub
G. verrucosa (Huds.) Papenfuss

HALYMIENALES

HALYMIENIACEAE

Cryptonemia

lomatia (Bertoloni) J. Agardh
Marea Mediterană (Libia); 25 m; VIII 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7463.

HILDENBRANDIALES

HILDENBRANDIACEAE

Hildenbrandia

rubra (Sommerfelt) Meneghini
Marea Neagră (România); 0 m; VI 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7464, sub
H. prototypus Nardo.

RHODYMENIALES**LOMENTARIACEAE*****Lomentaria***

articulata var. *linearis* Zanardini

Marea Mediterană (Libia); 60 m; VIII 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7475, sub *L. linearis* Zanard.

clavellosa (Turner) Gaillon

Marea Neagră (România); 2,5 m; IV 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7474

RHODYMENIACEAE***Botryocladia***

botryoides (Wulfen) Feldmann

Marea Mediterană (Libia); 45 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7492.

FĂRĂ ORDIN**FĂRĂ FAMILIE*****Chondria***

capillaris (Hudson) M.J. Wynne

Marea Neagră (Ucraina); 10 m; X 1956; leg. et det. H. Skolka; HMŞ 7485, sub *tenuissima* (Good. et Wood.) Ag.

**CHROMISTA
OCHROPHYTA****1. PHAEOPHYCEAE*****CUTLERIALES*****CUTLERİACEAE*****Cutleria***

adspersa (Mertens ex Roth) De Notaris

Marea Mediterană (Libia); 25 m; VIII 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7431, sub *C. adspersa* (Mert.) De Not.

Zanardinia

typus (Nardo) G. Funari

Marea Mediterană (Libia); 25 m; VIII 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7432, sub *Z. prototypus* Nardo.

DICTYOTALES**DICTYOTACEAE*****Dictyopteris***

polypodioides (A.P. de Candolle) J.V. Lamouroux

Marea Mediterană (Libia); 25 m; VIII 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7434, sub *D. polypodioides* (Des.) Lam.

Dictyota

fasciola (Roth) J.V. Lamouroux

Marea Mediterană (Libia); 45 m; IV 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7437, sub *Dilophus fasciola* (Roth) Howe.

flabellata (F.S. Colins) Setchell et N.L. Gardner

Oceanul Pacific (S.U.A.); 20 m; VI 1915; leg. et det. W.A. Setchell; HMŞ 7433.

Padina

pavonica (Linnaeus) Thivy ,

Marea Mediterană (Libia); 25 m; IV 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7435, sub *P. pavonia* (L.) Gaill.

tetrastromatica Yamada

Oceanul Indian (Somalia); 15 m; leg. G.J. Müller, det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7436.

ECTOCARPALES**CHORDARIACEAE****Asperococcus**

bullosus J.V. Lamouroux

Marea Mediterană (Libia); 50 m; IV 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7445.

Punctaria

latifolia Greville

Marea Neagră (România); 0,5 m; IV 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7441

plantaginea (Roth) Greville

Marea Baltică (Germania); 0,5 m; XI 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7442.

tenuissima (C. Agardh) Greville

Marea Neagră (România); 2 m; IV 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7443, sub *Desmotrichum undulatum* (J. Ag.) Reinke.

Stilophora

tenella (Esper) P.C. Silva

Marea Neagră (România); 4,5 m; IV 1971; leg. Fl. Vasiliu, det. H. Skolka; HMŞ 7430, sub *S. rhizodes* (Ehr.) J. Ag.

Striaria

attenuata (Greville) Greville

Marea Neagră (România); 5 m; VI 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7444, sub *S. attenuata* (Ag.) Grev.

ECTOCARPACEAE**Ectocarpus**

siliculosus (Dillwyn) Lyngbye

Marea Neagră (România); 2,5 m; IV 1972; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7423;

Marea Neagră (România); 0,5 m; IV 1972; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7424, sub *E. confervoides* Le Jolis.

FUCALES**CYSTOSEIRACEAE*****Cystoseira***

amentacea var. *spicata* (Ercegovic) Giaccone

Marea Mediterană (Libia); 25 m; V 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7455, sub *C. spicata* Erceg.

barbata (Stackhouse) C. Agardh

Marea Neagră (România); 5 m; IV 1972; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7451, sub *C. barbata* (Good. et Wood.) Ag.

corniculata (Turner) Zanardini

Marea Mediterană (Libia); 35 m; V 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7456, sub *C. corniculata* Hauck.

dubia Valiante

Marea Mediterană (Libia); 70 m; V 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7454, sub *C. fucoides* Valiante.

foeniculacea (Linnaeus) Greville

Marea Mediterană (Libia); 90 m; V 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7453, sub *C. discors* (C. Ag.) Sauv.

mediterranea Sauvageau

Marea Mediterană (Franța); 25 m; VIII 1977; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7452.

FUCACEAE***Fucus***

ceranoides Linnaeus

Marea Baltică (Germania); 0,5 m; IV 1978; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7449

serratus Linnaeus

Marea Baltică (Suedia); 0,5 m; Vi 1978; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7448

virsoides J. Agardh

Marea Adriatică (Italia); 0,5 m; IX 1974; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7447

SARGASSACEAE***Sargassum***

acinarium (Linnaeus) Setchell

Marea Mediterană (Libia); 30 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7450, sub *S. linifolium* (Turn.) C. Ag.

Turbinaria

ornata (Turner) J. Agardh

Oceanul Indian (Tanzania); 5 m; IV 1979; leg. G.J.Müller, det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7457, sub *T. ornata* J. Ag.

LAMINARIALES**CHORDACEAE*****Chorda***

filum (Linnaeus) Stackhouse

Marea Baltică (Germania); 5 m; IX 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7429.

HALOSIPHONACEAE

Halosiphon

tomentosus (Lyngbye) Jaasund

Marea Baltică (Germania); 10 m; IX 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7428, sub *C. tomentosa* Lyngb.

LAMINARIACEAE

Laminaria

saccharina (Linnaeus) J.V. Lamouroux

Marea Baltică (Germania); 2 m; X 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7446.

SCYTOSIPHONALES

SCYTOSIPHONACEAE

Scytosiphon

lomentaria (Lyngbye) Link, nom. cons.

Marea Neagră (România); 0 m; III 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7439, sub *S. lomentaria* (Lyngb.) J. Ag.; Marea Marmara (Turcia); 0 m; IV 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7440, sub *S. lomentaria* (Lyngb.) J. Ag.

SPHACELARIALES

SPACELARIACEAE

Sphacelaria

cirrhosa (Roth) C. Agardh (epifită pe *Cystoseira barbata*)

Marea Neagră (Ucraina); 10 m; X 1956; leg. et det. H. Skolka; HMŞ 7427.

tribuloides Meneghini

Oceanul Indian (Somalia); 5 m; leg. G.J. Müller, det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7426.

STYPOCAULACEAE

Halopteris

filicina (Grateloup) Kützing

Marea Mediterană (Franța); 5 m; IX 1977; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7425, sub *H. filicina* Kütz.

SPOROCHNALES

SPOROCHNACEAE

Sporochnus

pedunculatus (Hudson) C. Agardh

Marea Mediterană (Libia); 40 m; VI 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMŞ 7438.

Bibliografie

- DOLTU, M.I., VASILIU, Gh. A., 1972, *Colecția algologică de la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu*. Partea a II-a: *Rhodophyta, Chlorophyta*, Studii și comunicări, Muzeul Brukenthal, **17**, Sibiu: 31-146.
- MÜLLER, G.I. et alii, 1995, *Diversitatea lumii vii. Determinatorul ilustrat al florei și faunei României. Mediul marin*, vol. I, Editura Bucura Mond, București.
- PETERFI, S., IONESCU, AI., 1977, *Tratat de algologie*, II, Editura Academiei R.S.R., București.
- PETERFI, S., IONESCU, AI., 1979, *Tratat de algologie*, III, Editura Academiei R.S.R., București.
- VASILIU, Fl., 1995, *Modificări în structura calitativă a macrovegetației marine de la litoralul românesc al Mării Negre*, Naturalia. Studii și cercetări, I, Muzeul Județean Argeș, Pitești: 51-54.
- VASILIU, Gh., DOLTU, M.I., 1971, *Colecția algologică de la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu*. Partea I: *Cyanophita, Chrysophita, Phaeophita*., Studii și comunicări, Muzeul Brukenthal, **16**, Sibiu: 51-96.
- <http://annual.sp2000.org.php>

***The Catalogue of the Seaweeds Collection
of the Natural Sciences Museum from Târgu-Mureș***

Abstract

This collection contains 224 taxons of seaweeds (87 species, 4 varieties, 63 genres, 41 families, 24 orders and 5 classes). It was bought in 1991 from dr. Florian Vasiliu (Constanța).

It is important to be mentioned the existence of three endemit species: Laurencia caspica, endemit for the Romanian littoral of the Black Sea; Fucus virsoides, endemit for the Adriatic Sea and Enteromorpha maeotica, endemit for the Sarmatic basin.

Daniela Botoş
Muzeul Județean Mureș
Sectia Științele Naturii
Str. Horea, nr. 24, 540050, Târgu Mureș
Tel. 0265-236987
E-mail: botos_dana@yahoo.com