

ADRIAN NĂSTASE

•
 CATALOGUL COLECȚIEI BOTANICE
 A MUZEULUI OLTENIEI DIN CRAIOVA
 JUDEȚUL DOLJ (I)

Colecția botanică a secției de științele naturii a Muzeului din Craiova cuprinde peste 5 000 de coli provenite din cercetări de teren și donații. Lucrarea de față își propune să prezinte 446 de specii (760 coli), care aparțin la 2 încrângături, 5 clase, 42 ordine, 61 familii și 233 genuri.

Plantele au fost colectate în excursiile botanice efectuate în anii 1928—1930 de către membrii Asociației Naturaliștilor din Oltenia — A. Vincenz și C. S. Nicolăescu-Plopșor, împreună cu E. I. Nyárády, care le-a și determinat.

Speciile au fost colectate de pe teritoriile cuprinse între Drobeta-Turnu Severin, Dudași, Seretu și Gura Văii, Porțile de Fier, Virciorova, Valea Bahnei, prăpastia Proloz, Muntele Domogled, Valea Jeleru și împrejurimile Băilor Herculane, Baia de Aramă, Cloșani, Muntele Piatra Cloșanilor, de pe cursul superior al văii Motrului și Muntele Oslea, în anul 1928. În 1929 au fost cercetate împrejurimile Craiovei (Balta Craioviței, dunele de nisip de la Fintina Obedeanu, localitățile — Breasta, Crețești, Leamna de Jos și pădurea Bucovăț, ulterior, livezile și bălțile de la Timburești, pădurea Glavacioc, Bătrina, Zăval și lunca Jiului între Comoșteni, Lișteava și Grindenii. În lunca Dunării au fost colectate plante din livezile Chișchilău pînă la Măceșul de Jos, de pe terenurile inundate și movilele de nisip (Gr. Tița Rostii, Gr. Orbului, Gr. Baba Opriții, Gr. Boroaica), din localitățile Bistreț, Rast, Dunăreni, Ghidici, Pisculeț, Desa și împrejurimile comunelor Poiana Mare și Maglavit.

Catalogul respectă sistemul de clasificare adoptat de M. Păun și colaboratorii, pe lângă nomenclatura științifică fiind dată și cea populară, locală. La familii, în paranteză, sînt înscrise volumul și pagina la care sînt descrise plantele respective în „Flora R.S.R.”.

Au fost actualizate denumirile localităților în care s-au făcut cercetările — Pisculeț în loc de Nebuna și Dunăreni în loc de Cîrna.

ABREVIERI

b. = baltă
 Cl. = clasă
 Dj. = județul Dolj
 Fam. = familia
 f. = forma
 Gen. = genul
 Gj. = județul Gorj
 Gr. = grindul
 Încr. = încregătura
 lv. = livadă
 m. = mlaștină
 M.J. = malul Jiului

Mh. = județul Mehedinți
 Mt. = muntele
 nr. inv. = număr inventar
 n. = dunele de nisip
 Ord. = ordin
 pd. = pădure
 ssp. = subspecia
 seg. = segetale (semănături)
 Subcl. = subclasa
 Subinc. = subîncregătura
 var. = varietatea

Din punct de vedere sistematic colecția se prezintă astfel :

Clasificări	Genuri	Specii	Coli
Încr. <i>Pteridophyta</i>			
Cl. <i>Lycopodiatae</i>			
Ord. <i>Selaginellales</i>			
Fam. <i>Selaginellaceae</i>	1	1	1
Cl. <i>Equisetatae</i>			
Ord. <i>Equisetales</i>			
Fam. <i>Equisetaceae</i>	1	2	4
Cl. <i>Polypodiatae</i>			
Subcl. <i>Leptospermangiidae</i>			
Ord. <i>Filicales</i>			
Fam. <i>Polypodiaceae</i>	2	2	2
SPERMATOPHYTAE			
Încr. <i>Angiospermatophyta</i>			
Cl. <i>Dicotyledonatae</i>			
Subcl. <i>Magnoliidae</i>			
Ord. <i>Ranunculales</i>			
Fam. <i>Ranunculaceae</i>	7	16	28
Fam. <i>Berberidaceae</i>	1	1	1
Ord. <i>Aristolochiales</i>			
Fam. <i>Aristolochiaceae</i>	2	2	5
Ord. <i>Nymphaeales</i>			
Fam. <i>Nymphaeaceae</i>	2	2	7
Ord. <i>Papaverales</i>			
Fam. <i>Papaveraceae</i>	3	4	8
Subcl. <i>Hamamelidae</i>			
Ord. <i>Urticales</i>			
Fam. <i>Ulmaceae</i>	1	2	6
Fam. <i>Moraceae</i>	1	1	4
Fam. <i>Cannabaceae</i>	1	1	1
Fam. <i>Urticaceae</i>	1	1	1
Ord. <i>Fagales</i>			
Fam. <i>Betulaceae</i>	2	2	6
Subcl. <i>Rosidae</i>			
Ord. <i>Rosales</i>			

Clasificări	Genuri	Specii	Coli
Fam. <i>Crassulaceae</i>	1	1	1
Fam. <i>Saxifragaceae</i>	1	2	2
Fam. <i>Rosaceae</i>	11	20	34
Ord. <i>Leguminosales</i>			
Fam. <i>Leguminosae</i>	11	35	62
Ord. <i>Myrtales</i>			
Fam. <i>Onagraceae</i>	1	1	1
Ord. <i>Sapindales</i>			
Fam. <i>Aceraceae</i>	1	4	5
Ord. <i>Geraniales</i>			
Fam. <i>Geraniaceae</i>	2	6	7
Fam. <i>Zygophyllaceae</i>	1	1	2
Ord. <i>Celastrales</i>			
Fam. <i>Staphylaceae</i>	1	1	2
Ord. <i>Euphorbiales</i>			
Fam. <i>Euphorbiaceae</i>	1	2	5
Ord. <i>Cornales</i>			
Fam. <i>Cornaceae</i>	1	1	1
Ord. <i>Santalales</i>			
Fam. <i>Santalaceae</i>	1	1	1
Ord. <i>Umbellales</i>			
Fam. <i>Umbelliferae</i>	9	11	18
Subcl. <i>Caryophyllidae</i>			
Ord. <i>Caryophyllales</i>			
Fam. <i>Caryophyllaceae</i>	17	26	37
Fam. <i>Chenopodiaceae</i>	3	3	5
Ord. <i>Polygonales</i>			
Fam. <i>Polygonaceae</i>	2	7	8
Subcl. <i>Dilleniidae</i>			
Ord. <i>Violales</i>			
Fam. <i>Violaceae</i>	1	6	8
Fam. <i>Cistaceae</i>	1	2	2
Fam. <i>Tamaricaceae</i>	1	1	3
Ord. <i>Cruciferales</i>			
Fam. <i>Cruciferae</i>	17	30	56
Ord. <i>Salicales</i>			
Fam. <i>Salicaceae</i>	2	7	16
Ord. <i>Malvales</i>			
Fam. <i>Tiliaceae</i>	1	2	2
Fam. <i>Malvaceae</i>	2	2	2
Ord. <i>Ericales</i>			
Fam. <i>Ericaceae</i>	2	2	2
Ord. <i>Primulales</i>			
Fam. <i>Primulaceae</i>	3	4	4
Subcl. <i>Asteridae</i>			
Ord. <i>Gentianales</i>			
Fam. <i>Asclepiadaceae</i>	1	2	5
Fam. <i>Rubiaceae</i>	2	12	18
Ord. <i>Dipsacales</i>			
Fam. <i>Caprifoliaceae</i>	4	4	4
Fam. <i>Valerianaceae</i>	1	3	4
Fam. <i>Dipsacaceae</i>	2	3	3
Ord. <i>Oleales</i>			
Fam. <i>Oleaceae</i>	1	2	3

Clasificări	Genuri	Specii	Coli
Ord. <i>Polemoniales</i>			
Fam. <i>Boraginaceae</i>	10	19	33
Ord. <i>Scrophulariales</i>			
Fam. <i>Solanaceae</i>	4	4	6
Fam. <i>Scrophulariaceae</i>	4	14	29
Fam. <i>Plantaginaceae</i>	1	3	4
Ord. <i>Lamiales</i>			
Fam. <i>Labiatae</i>	9	18	29
Ord. <i>Campanulales</i>			
Fam. <i>Campanulaceae</i>	3	6	6
Ord. <i>Asterales</i>			
Fam. <i>Compositae</i>	29	53	86
Cl. <i>Monocotyledonatae</i>			
Subcl. <i>Alismidae</i>			
Ord. <i>Alismatales</i>			
Fam. <i>Alismataceae</i>	1	1	1
Fam. <i>Potamogetonaceae</i>	1	4	13
Subcl. <i>Liliidae</i>			
Ord. <i>Liliales</i>			
Fam. <i>Liliaceae</i>	8	11	21
Fam. <i>Amaryllidaceae</i>	1	1	1
Fam. <i>Iridaceae</i>	1	2	3
Ord. <i>Orchidales</i>			
Fam. <i>Orchidaceae</i>	2	2	3
Ord. <i>Juncales</i>			
Fam. <i>Juncaceae</i>	2	3	7
Ord. <i>Cyperales</i>			
Fam. <i>Cyperaceae</i>	5	13	27
Ord. <i>Graminales</i>			
Fam. <i>Gramineae</i>	23	50	92
Subcl. <i>Arecidae</i>			
Ord. <i>Arales</i>			
Fam. <i>Araceae</i>	1	1	2

Enumerarea speciilor din colecție :

Nr. crt.	Locul colectării	Data colectării	Nr. inv.
0	1	2	3

Subregnul CORMOPHYTAE
 Încr. PTERIDOPHYTA (I, 30)
 Cl. LYCOPODIATATAE
 Ord. SELAGINELLALES
 Fam. *Selaginellaceae* Mett. 1856 (1,40)
 Gen. *Selaginella* P. Beauv.

1. *S. selaginoides* (L.) Link. 1841 (Struțișori)
 — Tismana-Gj (1 700 m) 24.VII.1928 192
 Cl. EUISETATAE
 Ord. EUISETALES
 Fam. *Equisetaceae* L. G. Rich. 1803 (1,46)
 Gen. *Equisetum* L. 1737

0	1	2	3
2.	<i>E. maximum</i> Lam. 1778 (Părul porcului) — Breasta, Leamna de Jos — Dj (M.J.)	31.V.1929	194
3.	<i>E. palustre</i> L. 1753 (Barba ursului de bahne) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Cl. POLYPODIATAE Subcl. LEPTOSPERMANGIIDAE Ord. FILICALES Fam. <i>Polypodiaceae</i> R.Br. 1810 ((I, 81) Gen. <i>Phyllitis</i> Hill. 1756	31.V.1929	195—197
4.	<i>P. scolopendrium</i> (L.) Newm. (Năvalnic, limba cerbului) — Băile Herculane-C.S. (Valea Cernei) Gen. <i>Asplenium</i> L. 1737	30.VIII.1928	192
5.	<i>A. viride</i> Huds. 1762 (Feriguță, rugniță) — Tismana-Gj (Mt. Oslea) Subregnul SPERMATOPHYTAE Încr. ANGIOSPERMATOPHYTA Cl. DICOTYLEDONATAE Subcl. MAGNOLIIDAE Ord. RANUNCULALES Fam. <i>Ranunculaceae</i> A.L. Juss. 1789 (II, 396) Gen. <i>Trollius</i> L. 1753	24.VII.1928	191
6.	<i>T. europaeus</i> L. 1753 (Bulbuci de munte) — Tismana-Gj (Mt. Oslea) Gen. <i>Helleborus</i> L. 1737	24.VII.1928	465
7.	<i>H. odoratus</i> W. et. K. 1809 (Cutcurig) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Clematis</i> L. 1737	31.V.1929	466
8.	<i>C. integrifolia</i> L. 1753 (Clocoței) — Plăculeț-Dj (P. Chimurgia) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostli) Gen : <i>Myosurus</i> L. 1737	5.VI.1929 4.VI.1929	467 468
9.	<i>M. minimus</i> L. 1753 (Codițucă) — Timburești-Dj (lv.) Gen : <i>Ceratocephalus</i> Mnch. 1794	2.VI.1929	469, 470
10.	<i>C. orthoceras</i> D.C. 1818 (Ploșnicar) — Comoșteni, Lișteava, Grîndeni-Dj (M.J.) Gen : <i>Ranunculus</i> L. 1737	3.VI.1929	471
11.	<i>R. auricomus</i> L. 1753 (Pliciorul cocoșului) — Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	485
12.	<i>R. sceleratus</i> L. 1753 (Boglari) — Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	473
13.	<i>R. repens</i> L. 1753 (Floare de leac) — Dunăreni-Dj (Gr. Nasta) — Craiova, Crețești-Dj (m.) — Craiova-Dj (B. Craioviței)	4.VI.1929 31.V.1929 31.V.1929	480 481 482
14.	<i>R. polyanthemus</i> L. 1753 <i>f. latisectus</i> Neilr. (Gălbenea) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostli)	4.VI.1929	488

0	1	2	3
15.	<i>R. bulbosus</i> L. 1753 — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	474—476
16.	<i>R. sardous</i> Cr. 1763 — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) — Craiova-Dj (B. Craioviței) — Craiova, Crețești-Dj (m.)	5.VI.1929 31.V.1929 31.V.1929	477 478 479
17.	<i>R. constantinopolitanus</i> D'Urv. 1822 — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	486
18.	<i>R. acer</i> L. 1753 (Floare broștească) — Craiova, Crețești-Dj (m.)	31.V.1929	4687
19.	<i>R. arvensis</i> L. 1753 — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	483, 484
20.	<i>R. flammula</i> (L.) Schinz. et Kell. 1905 f. <i>seratus</i> (D.C.) Prod. — Craiova, Crețești-Dj (m.) Gen : <i>Adonis</i> L. 1737	31.V.1929	472
21.	<i>A. phoenicea</i> Borb. 1900 (Cocoși de cimp) — Maglavit-Dj (Halta CFR) — Țimburești-Dj (lv.) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Fam. <i>Berberidaceae</i> A.L. Juss. 1789 (III, 28) Gen : <i>Mahonia</i> Nutt, 1818	6.VI.1929 2.CVI.1929 31.V.1929	489 490 491, 492
22.	<i>M. aquifolium</i> Pursh. Nutt. 1818 (Mahonia) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Ord. ARISTOLOCHIALES Fam. <i>Aristolochiaceae</i> A.L. Juss. 1789 (III, 21) Gen : <i>Asarum</i> L. 1737	31.V.1929	493
23.	<i>A. europaeum</i> L. 1753 (Pochivnic) — Ml. Piatra Cloșanilor-Mh — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen : <i>Aristolochia</i> L. 1737	22.VII.1928 31.V.1929	405 406, 407
24.	<i>A. clematitis</i> L. 1753 (Mărul lupului) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Țița Rostii) Ord. NYMPHAEALES Fam. <i>Nymphaeaceae</i> Salisb. 1796 (III, 34) Gen. <i>Nuphar</i> Sm. 1806	31.V.1929 4.VI.1929	403 404
25.	<i>N. luteum</i> (L.) Sm. 1806 (Nufăr galben) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Orbului) Gen. <i>Nymphaea</i> L. 1737	4.VI.1929	462—466
26.	<i>N. alba</i> L. 1753 (Nufăr alb) — Craiova, Crețești-Dj (m.) Ord. PAPAVERALES Fam. <i>Papaveraceae</i> A.L. Juss. (III, 54) Gen. <i>Chelidonium</i> L. 1753	31.V.1929	458—461
27.	<i>C. majus</i> L. 1753 (Rostopască) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Papaver</i> L. 1737	31.V.1929	499, 500

0	1	2	3
28.	<i>P. rhoeas</i> L. 1753 (Mac roșu) — Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5. VI.1929	494—496
29.	<i>P. rhoeas</i> ssp. <i>strigosum</i> (Boenningh) Soo. 1931 (Mac roșu) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii) Gen. <i>Fumaria</i> L. 1737	31.V.1929 4.VI.1929	497 498
30.	<i>F. scheleicheri</i> Soyer — Willemet. 1828 — Maglavit-Dj (Halta CFR) Ord. URTICALES Fam. <i>Ulmaceae</i> Mirbel. 1815 (I, 236) Gen. <i>Ulmus</i> L. 1737	6.VI.1929	501
31.	<i>U. laevis</i> Pall. 1784 (Ulm) — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia)	5.VI.1929	390
32.	<i>U. montana</i> Stokes. 1787 (Ulm de munte) — Breasta, Lemana de Jos-Dj (M.J.) — Timburești-Dj (pd.) Fam. <i>Moraceae</i> Link. 1789 (I, 322) Gen : <i>Morus</i> L. 1737	31.V.1929 2.VI.1929	391, 393—395 392
33.	<i>M. alba</i> L. 1753 (Dud alb) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) Fam. <i>Cannabaceae</i> Endl. 1833 (I, 331) Gen. <i>Cannabis</i>	31.V.1929 5.VI.1929	396, 397 398, 399
34.	<i>C. sativa</i> L. 1753 (Cinepă) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii) Fam. <i>Urticaceae</i> A.L. Juss. 1789 Gen. <i>Parietaria</i> L. 1737	4.VI.1929	400
35.	<i>P. officinalis</i> L. 1753 (Paracherniță) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Ord. FAGALES Fam. <i>Betulaceae</i> S.F. Gray. 1821 (I, 188) Gen. <i>Carpinus</i> L. 1737	31.V.1929	401
36.	<i>C. orientalis</i> Mill. 1768 (Cărpiniță) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Corylus</i> L. 1753	31.V.1929	384—387
37.	<i>C. avellana</i> L. 1753 (Alun) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Subcl. ROSIDAE Ord. ROSALES Fam. <i>Crassulaceae</i> A.P.D.C. 1802 (IV, 46) Gen. <i>Sedum</i> L. 1737	31.V.1929	388,389
38.	<i>S. anuum</i> L. 1753 (Iarba de șoaldină) — Tismana-Gj Fam. <i>Saxifragaceae</i> A.L. Juss. 1789 (IV, 46) Gen. <i>Saxifraga</i> L. 1737	24.VII.1928	558

0	1	2	3
39.	<i>S. moschata</i> Wult. 1891 (Ochii șoricelului) — Tismana-Gj (1700 m)	24.VIII.1928	560
40.	<i>S. aizoon</i> Jacq. 1778, var. <i>brevifolia</i> Engl. (Iarba surzilor) — Tismana-Gj (1700 m) Fam. <i>Rosaceae</i> A.L. Juss. 1789 Gen. <i>Pyrus</i> L. 1737	24.VII.1928	559
41.	<i>P. piraster</i> (L.) Medik. 1798 (Păr pădureț) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Sorbus</i> L. 1737	31.V.1929	561, 562
42.	<i>S. aucuparia</i> L. 1753 (Scoruș de munte) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Crataegus</i> L. 1737	31.V.1929	563, 564
43.	<i>C. monogyna</i> Jacq. 1775 (Păducel) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	566
44.	<i>C. monogyna</i> var. <i>hirsuta</i> Schur. — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	567, 568
45.	<i>C. oxycantha</i> L. 1753 (Mărăcine) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Potentilla</i> L. 1737	31.V.1929	565
46.	<i>P. argentea</i> L. 1753 (Scrintitoare) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (pd.) — Timburești-Dj (pd.) — Maglavit-Dj (Halta CFR)	31.V.1929 3.VI.1929 6.VI.1929	572, 573, 576 574, 577 575
47.	<i>P. argentea</i> var. <i>incanescens</i> (Opiz.) (Scrintitoare) — Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	578
48.	<i>P. hirta</i> var. <i>pedata</i> (Willd.) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	570
49.	<i>P. ternata</i> Roch. 1847 — Tismana-Gj (Mt. Oslea)	24.VII.1928	569
50.	<i>P. reptans</i> L. 1753 var. <i>mollis</i> Borb. (Cinci degete) — Dunăreni-Dj (Gr. Nasta) Gen. <i>Geum</i> L. 1737	4. VI. 1929	571
51.	<i>G. montanum</i> L. 1753 (Cerențel de munte) — Tismana-Gj (Mt. Oslea)	24.VII.1929	582
52.	<i>G. urbanum</i> L. 1753 (Cernențel) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Dryas</i> L. 1753	31.V.1929	579, 580
53.	<i>D. octopetala</i> L. 1753 (Argințică) — Tismana-Gj (Mt. Oslea) Gen. <i>Aremonia</i> Neck. 1790	24.VII.1928	583
54.	<i>A. agrimonioides</i> (L.) Neck. 1753 — Mt. Piatra Cloșaniilor-Mh. Gen. <i>Filipendula</i> L. 1737	22.VII.1928	587

0	1	2	3
55.	<i>F. hexapetala</i> Gilib. 1789 (Aglică) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Alchemilla</i> L. 1737	31.V.1929	581
56.	<i>A. hibrida</i> (L.) Mill. 1763† (Crețisoara) — Tismana-Gj (Mt. Oslea)	24.VII.1928	585
57.	<i>A. vulgaris</i> L. 1753 ssp. <i>pratensis</i> Schmidt. (Crețisoară) — Tismana-Gj (Mt. Oslea) Gen. <i>Rosa</i> L. 1737	24.VII.1928	584, 586
58.	<i>R. gallica</i> L. 1753 (Trandafir de cimp) — Maglavit-Dj (Halta CFR) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (seg.)	6.VI.1929 31.V.1929	588 589, 590
59.	<i>R. dumetorum</i> Thuill. 1799 f. <i>submitis</i> (Gren.) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Prunus</i> L. 1737	31.V.1929	591—593
60.	<i>P. spinosa</i> L. 1753 (Porumbar) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (seg.) Ord. LEGUMINOSALES Fam. <i>Leguminosae</i> A. L. Juss. 1789 (V, 19) Gen. <i>Cytisanthus</i> O.F. Lang. 1843	31.V.1929	594
61.	<i>C. radiatus</i> (L.) O.F. Lang. 1843 — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Ononis</i> L. 1737	22.VII.1928	595
62.	<i>O. arvensis</i> L. 1753 (Osul iepurelui) — Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica) Gen. <i>Trigonella</i> L. 1737	5.VI.1929	596
63.	<i>T. coerulea</i> (L.) Ser. 1825 (Molotru albastru) — Zăval-Dj (Lv. Chișchilău) — Craiova, Crețești-Dj (m.) Gen. <i>Medicago</i> L. 1737	3.VI.1929 31.V.1929	597 598
64.	<i>M. lupulina</i> L. 1753 (Trifoi mărunț) — Craiova, Crețești-Dj. (m.)	31.V.1929	599
65.	<i>M. sativa</i> L. 1753 (Lucernă) — Maglavit-Dj (Halta CFR)	6.VI.1929	600,601
66.	<i>M. minima</i> (L.) Grufb. 1759 — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Orbului) — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) — Maglavit-Dj (b.)	4.VI.1929 5.VI.1929 6.VI.1929	604, 605 606 603
67.	<i>M. minima</i> (L.) Grufb. 1759 ssp. <i>recta</i> (Willd.) A. et G. — Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica) Gen. <i>Trifolium</i> L. 1737	5.VI.1929	602
68.	<i>T. badius</i> Scherb. 1804 — Tismana-Gj (Mt. Oslea)	24.VII.1928	610
69.	<i>T. michelianum</i> Savi. 1810 — Timburești-Dj (lv.)	2.VI.1929	607, 608

0	1	2	3
70.	<i>T. michelianum</i> f. <i>minus</i> Rony. et Fenc. -- Timburești-Dj (lv.)	2.VI.1929	609
71.	<i>T. repens</i> L. 1753 (Trifoi alb) -- Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	612
72.	<i>T. montanum</i> L. 1753 -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	611
73.	<i>T. arvense</i> L. 1753 (Papanăși) -- Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	620
74.	<i>T. incarnatum</i> L. 1753 var. <i>molinerii</i> (Balb.) D.C. 1815 -- Timburești-Dj (pd.) -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	2.VI.1929 31.V.1929	618 619
75.	<i>T. pallidum</i> W. et. K. 1802 -- Zăval-Dj (l.v. Chișchilău) -- Timburești-Dj (pd.)	3.VI.1929 2.VI.1929	614 615
76.	<i>T. diffusum</i> Ehrh. 1792 -- Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	616, 617
77.	<i>T. medium</i> L. 1761 -- Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (seg.) Gen. Caragana Lam. 1783	31.V.1929	613
78.	<i>C. arborescens</i> Lam. 1783 -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. Orytropis D.C. 1802	31.V.1929	656
79.	<i>O. montana</i> (L.) D.C. 1802 (Luntricică) -- Tismana-Gj (Mt. Oslea) Gen. Coronilla L. 1737	24.VII.1928	621
80.	<i>C. varia</i> L. 1753 (Coroniște) -- Maglavit-Dj (Halta CFR) Gen. Onobrychis Adans. 1763	6.VI.1929	622
81.	<i>O. transilvanica</i> Simk. 1866 (Sparțetă) -- Tismana-Gj (Mt. Oslea) Gen : Vicia L. 1737	24.VII.1928	623
82.	<i>V. hirsuta</i> (L.) Gray. 1821 (Cosită) -- Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii)	4.VI.1929	624—626
83.	<i>V. villosa</i> Roth. 1789 -- Măceșul de Sus-Dj (Gr. Orbului) -- Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	4.VI.1929 5.VI.1929	628 629
84.	<i>V. cracca</i> L. 1753 (Măzărîche) -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	627
85.	<i>V. striata</i> M.B. 1808 -- Leamna de Jos, Breasta-Dj (seg.) -- Timburești-Dj (pd.)	31.V.1929 2.VI.1929	630, 631 632
86.	<i>V. grandiflora</i> Scop. 1772 -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	634

0	1	2	3
87.	<i>V. peregrina</i> L. 1753 — Zăval-Dj (seg.)	3.VI.1929	633
88.	<i>V. angustifolia</i> L. 1859 — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia)	5.VI.1929	635
89.	<i>V. angustifolia</i> ssp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Koch. — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) — Timburești-Dj (pd.) Gen. <i>Lathyrus</i> L. 1737	5.VI.1929 2.VI.1929	636 637
90.	<i>L. venetus</i> (Mill.) Wohlf. 1892 (Orăștică) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	650—655
91.	<i>L. niger</i> (L.) Bernh. 1800 (Orăștică) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	647—649
92.	<i>L. pratensis</i> L. 1753 (Lintea pratului)* — Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	646
93.	<i>L. sphaericus</i> Retz. 1786 — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostil)	4.VI.1929	639—642
94.	<i>L. tuberosus</i> L. 1753 (Oreșniță) — Maglavit-Dj (Halta CFR) — Timburești-Dj (pd.)	6.VI.1929 2.VI.1929	653, 645 644
95.	<i>L. aphaca</i> L. 1753 — Lemana de Jos, Breasta-Dj (seg.) Ord. MYRTALES Fam. <i>Onagraceae</i> A. L. Juss. 1789 (V, 473) Gen. <i>Epilobium</i> L. 1737	31.V.1929	638
96.	<i>E. montanum</i> L. 1753 (Pufuliță) — Muntele Piatra Cloșanilor-Mh. Ord. SAPINDALES Fam. <i>Aceraceae</i> A.L. Juss. 1789 (VI, 220) Gen. <i>Acer</i> L. 1737	22.VII.1928	695
97.	<i>A. platanooides</i> L. 1753 (Paltin de cimp) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	674
98.	<i>A. campestre</i> L. 1753 (Jugastru) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	675, 676
99.	<i>A. campestre</i> var. <i>palmatifidum</i> (Fausch.) (Jugastru) — Breasta, Leamna de Jos (M.I.)	31.V.1929	677
100.	<i>A. tataricum</i> L. 1753 (Verigari) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (seg.) Ord. GERANIALES Fam. <i>Geraniaceae</i> A.L. Juss. 1789 (VI, 116) Gen. <i>Geranium</i> L. 1737	31.V.1929	673
101.	<i>G. macrorrhizum</i> L. 1753 (Priboi) — Tismana-Gj. (1 700 m) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	24.VII.1928 22.VII.1928	657 658

0	1	2	3
102.	<i>G. pusillum</i> Burh. 1759 (Buchet) — Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	66 1
103.	<i>G. dissectum</i> Jusl. 1755 (Ciocul berzel) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	660
104.	<i>G. columbinum</i> L. 1753 (Ciocul berzel) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.) Gen. <i>Erodium</i> L. Herit. 1787-88	31.V.1929	659
105.	<i>E. neitreichii</i> Janka. 1867 (Pliscul cocorului) — Bistreț-Dj (Gr. Baba Opriții)	4.VI.1929	663
106.	<i>E. cicutarium</i> (L.) L'Herit 1789 (Pliscul cucoarei) — Craiova-Dj (B. Craioviței) Fam. <i>Zygophyllaceae</i> R.Br. 1810 (VI, 171) Gen. <i>Tribulus</i> L. 1737	31.V.1929	662
107.	<i>T. terrestris</i> L. 1753 (Colții babel) — Craiova-Dj (n.) — Maglavit-Dj (Halta CFR) Ord. CELASTRALES Fam. <i>Staphylaceae</i> Lindl. 1836 Gen. <i>Staphylea</i> L. 1737	31.V.1929 6.VI.1929	664 665
108.	<i>S. pinnata</i> L. 1753 (Clocotiș) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd) Ord. EUPHORBIALES Fam. <i>Euphorbiaceae</i> A.L. Juss. 1789 (II, 295) Gen. <i>Euphorbia</i> L. 1737	31.V.1929	671,672
109.	<i>E. salicifolia</i> Host. Syn. 1797 (Alior) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (seg.)	31.V.1929	670
110.	<i>E. sequieriana</i> Neck. 1770 (Laptele cucului) — Craiova-Dj (n.) Ord. CORNALES Fam. <i>Cornaceae</i> Dumort. 1829 (VI, 271) Gen. <i>Cornus</i> L. 1737	31.V.1929	666—669
111.	<i>C. sanguinea</i> L. 1753 ssp. <i>australis</i> (C.A. Mey) (Singer) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Ord. SANTALALES Fam. <i>Santalaceae</i> R. Br. 1810 (I, 360) Gen. <i>Theslum</i> L. 1737	31.V.1929	714
112.	<i>T. bavarum</i> Schrank. 1786 (Măciulie) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Ord. UMBELLALES Fam. <i>Umbelliferae</i> A.L. Juss. 1789 (VI, 326) Gen. <i>Sanicula</i> L. 1737	22.VII.1928	402
113.	<i>S. europeaea</i> L. 1753 (Sinișoară) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Chaerophyllum</i> L. 1737	31.V.1929	696
114.	<i>G. temulum</i> , L. 1753 (Antonică) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	711, 712

0	1	2	3
115.	<i>C. aureum</i> L. 1762 -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh Gen. Anthriscus Pers. 1805	22.VII.1928	710
116.	<i>A. trichospermus</i> Spreng. 1882 (Asmățui) -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. Caulalis L. 1737	31.V.1929	708, 709
117.	<i>C. lappula</i> (Web) Grande. 1918 (Rușinătoare) -- Maglavit-Dj (Halta CFR) -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. Orlaya Hoffm. 1814	6.VI.1929 31.V.1929	706 707
118.	<i>O. grandiflora</i> (L.) Hoffm. 1814 -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. Bifora Hoffm. 1816	31.V.1929	705
119.	<i>B. radians</i> M.B. 1819 (Iarba puturoasă) -- Leamna de Jos, Breasta-Dj (M.J.) Gen. Oenanthe L. 1737	31.V.1929	713
120.	<i>O. silaifolia</i> M.B. 1819 -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	697
121.	<i>O. banatica</i> , Heuff. 1854 -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. Silaum Mill. 1759	31.V.1929	698-702
122.	<i>S. peucedanoides</i> (M.B.) Nyar. 1941-44 -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. Laserpitium L. 1737	22.VII.1928	703
123.	<i>L. archangelica</i> Wulf. 1786 (Smeoaică) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Subel. CARYOPHYLLIDAE Ord. CARYOPHYLLALES Fam. <i>Caryophyllaceae</i> A.L. Juss. 1789 (II, 23) Gen. Stellaria L. 1753	22.VII.1928	704
124.	<i>S. aquatica</i> (L.) Scop. 1772 (Steluță, rocoțea, rocoină) -- Plisculeț-Dj (Pd. Chimurgia)	5.VI.1929	439
125.	<i>S. media</i> (L.) Cyr. 1784 (Rocoină) -- Craiova-Dj (B. Craiovițel) -- Plisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) Gen. Cerastium L. 1754	31.V.1929 5.VI.1929	440 441
126.	<i>C. anomalum</i> W. et. K. 1799 (Cornuț, struna cocoșului) -- Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	447
127.	<i>C. glomeratum</i> Thuill. 1790 (Struna cocoșului) -- Plisculeț-Dj (Pd. Chimurgia)	5.VI.1929	442
128.	<i>C. pumilum</i> Curt. 1777 ssp. <i>pallens</i> (F.W. Schultz) Schinz et Thell. -- Craiova-Dj (n.) -- Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostil)	31.V.1929 4.VI.1929	443 444, 445
129.	<i>C. lichenfeldianum</i> Schur. 1866 -- Tismana-Gj (1 700 m) Gen. Sagina L. 1737	24.VII.1928	446

0	1	2	3
130.	<i>S. procumbens</i> L. 1753 (Grășătoare) — Craiova, Crețești-Dj (m.) Gen. <i>Minuartia</i> L. 1753	31.V.1929	448
131.	<i>M. verna</i> (L) Hiern. 1899 (Mierluță) — Tismana-Gj (1 700 m) Gen. <i>Arenaria</i> L. 1737	24.VII.1928	449
132.	<i>A. serpyllifolia</i> L. 1753 (Studentiță) — Craiova-Dj (n.) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii) Gen. <i>Spergularia</i> (Pers.) Presl. 1805	31.V.1929 31.V.1929 3.VI.1929	450 451 452
133.	<i>S. marginata</i> (D.C.) Kitt. 1844 — Zăval-Dj (Lv. Chișchilău) Gen. <i>Herniaria</i> L. 1737	3.VI.1929	453
134.	<i>H. incana</i> Lam. 1789 (Feciorică, săpunăș) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) — Zăval-Dj (Lv. Chișchilău)	31.V.1929 3.VI.1929	454 455
135.	<i>H. glabra</i> , L. 1753 (Feciorică) — Craiova-Dj (m.) Gen. <i>Scleranthus</i> L. 1737	31.V.1929	456
136.	<i>S. annuus</i> L. 1753 (Buruiana surpătorei) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Agrostemma</i> L. 1737	31.V.1929	457
137.	<i>A. githago</i> L. 1753 (Neghină) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii) Gen. <i>Lychnis</i> L. 1737	4.VI.1929	4121
138.	<i>L. coronaria</i> (L.) Desr. 1789 (Opaiță) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. — Timburești-Dj (pd.) Gen. <i>Behen</i> Munch. 1794	22.VII.1929 2.VI.1929	429 430
139.	<i>B. vulgaris</i> Mnch. 1794 (Gușa porumbelului) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Silene</i> L. 1737	3.V.1929	422, 423
140.	<i>S. conica</i> L. 1753 (Milițea) — Blstreț-Dj (Gr. Baba Opriții) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii)	4.VI.1929 4.VI.1929	425 426, 427
141.	<i>S. viridiflora</i> L. 1762 — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	428
142.	<i>S. olites</i> (L.) Wib. 1799 — Blstreț-Dj (Gr. Baba Opriții) Gen. <i>Melandrium</i> Rohl. 1813	4.VI.1929	424
143.	<i>M. noctiflorum</i> (L.) Fries. 1842 (Opaiță) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Gypsophila</i> L. 1756	22.VII.1928	431

0	1	2	3
144.	<i>G. paniculata</i> L. 1753 (Ipcărișe) — Bistreț-Dj (Gr. Baba Oprișii) Gen. <i>Tunica</i> Scop. 1772	4.VI.1929	432, 433
145.	<i>T. prolifera</i> (L.) Scop. 1772 Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica) Gen. <i>Vaccaria</i> (D.C.) Medik. 1789	5.VI.1929	434
146.	<i>V. pyramidata</i> Medilk. 1789 (Floarea călugărului) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii) Gen. <i>Dianthus</i> L. 1737	4.VI.1929	435
147.	<i>D. tenuifolius</i> Schur. 1850 (Garofiță) — Tismana-Gj (1 700 m)	24.VII.1928	436
148.	<i>D. kladovanus</i> Deg. 1905 — Bistreț-Dj (Gr. Baba Oprișii)	4.VI.1929	437
149.	<i>D. kitabelii</i> Jka. 1886 Tismana-Gj (1 700 m) Fam. <i>Chenopodiaceae</i> -Vent. 1799 (I, 478) Gen. <i>Polycnemum</i> L. 1742	24.VII.1928	438
150.	<i>P. majus</i> A.Br. 1843 (Scirțiițoare) — Comoșteni, Grindeni, Lișteava-Dj (M.J.) Gen. <i>Kochia</i> Toth. 1800	3.VI.1929	416
151.	<i>K. laniflora</i> (Gmel.) Borb. 1900 (Mături) — Craiova-Dj (n.) Gen. <i>Salsola</i> L. 1737	31.V.1929	417
152.	<i>S. ruthenica</i> Iljin. 1934 (Giurlan) — Comoșteni, Grindeni, Lișteava-Dj (M.J.) — Craiova-Dj (n.) — Desa, Pisculeț-Dj (Gr. Boroaica) Ord. POLYGONALES Fam. <i>Polygonaceae</i> A.L. Juss. 1789 (I, 379) Gen. <i>Rumex</i> L. 1737	3.VI.1929 31.V.1929 5.VI.1929	4119 4240
153.	<i>R. acetosella</i> L. 1753 (Măcriș mărunt) — Craiova-Dj (n.)	31.V.1929	412
154.	<i>R. crispus</i> L. 1753 (Dragavei) — Timburești-Dj (b.)	2.VI.1929	411
155.	<i>R. stenophyllus</i> Ldb. 1830 — Maglavit-Dj (Halta CFR)	6.VI.1929	408
156.	<i>R. pulcher</i> L. 1753 — Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	409
157.	<i>R. dentatus</i> L. ssp. <i>halesyi</i> (Rech) Rech. 1932 — Timburești-Dj (lv.) Gen. <i>Polygonum</i> L. 1737	2.VI.1929	410
158.	<i>P. rayi</i> Bab. 1836 (Troscot) — Comoșteni, Grindeni, Lișteava-Dj (M.J.)	3.VI.1929	415

0	1	2	3
159.	<i>P. amphibium</i> L. 1753 (Troscoț de baltă) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Orbului) Subcls. DILLENIIDAE Ord. VIOLALES Fam. <i>Violaceae</i> Batsch. 1802 (III, 553) Gen. <i>Viola</i> L. 1737	4. VI 1929	-- 413, 414
160.	<i>V. odorata</i> L. 1753 (Toporași) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	690
161.	<i>V. albă</i> Bess. 1809 (Viorele albe) — Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	692
162.	<i>V. elatior</i> Fries. 1828 — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	693, 694
163.	<i>V. dacica</i> Borb. 1890 (Unghia păsării) — Tismana-Gj (1 700 m)	24.VII.1928	687
164.	<i>V. arvensis</i> Murr. 1770 var. <i>agrostis</i> (Lord.) Rony. et Fouc. — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	5.VI.1929 31.V.1929	689 691
165.	<i>V. kitabeliana</i> Roem. et Schult. 1819 Craiova-Dj (n.) Fam. <i>Cistaceae</i> A.L. Juss. 1789 (III, 511) Gen. <i>Helianthemum</i> Adans. 1763	31.V.1929	688
166.	<i>H. nummularium</i> (L.) Mill. 1768 ssp. <i>tomentosum</i> (Scop) Schinz. et Thell. — Tismana-Gj (1 700 m)	24.VII.1928	685
167.	<i>H. alpestre</i> (Jacq) D.G. 1815 f. <i>glabratum</i> Dun. (Mălăoale) — Tismana-Gj (1 700 m) Fam. <i>Tamaricaceae</i> Gen. <i>Tamarix</i> L. 1737 Link. 1789 (III, 527)	24.VII.1928	686
168.	<i>T. ramosissima</i> Ldb. 1829 (Cătină roșie) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Orbului) Ord. CRUCIFERALES Fam. <i>Cruciferae</i> A.L. Juss. 1789 (III, 102) Gen. <i>Sisymbrium</i> L. 1737	4.VI.1929	682—684
169.	<i>S. sophia</i> L. 1753 (Voinicică) — Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	507, 508
170.	<i>S. orientale</i> Torner, 1756 (Voinicică) — Zăval-Dj (I.v. Chișchilău) — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostil) — Maglavit-Dj (Halta CFR) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Orbului)	3.VI.1929 5.VI.1929 4.VI.1929 6.VI.1929 4.VI.1929	512 513 514 515 516
171.	<i>S. altissimum</i> R. 1753 (Voinicică) — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) Gen. <i>Alliaria</i> Scop. 1760	5.VI.1929	511
172.	<i>A. officinalis</i> Andrz. 1819 (Usturoiță) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Myagrum</i> L. 1737	31.V.1929	506

0	1	2	3
173.	<i>M. perfoliatum</i> L. 1753 (Golicică) -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Erysimum</i> L. 1737	31.V.1929	509
174.	<i>E. difusum</i> Ehrh. 1782 (Micsandre sălbatice) -- Craiova, Crețești-Dj (n.)	31.V.1929	543
175.	<i>E. pannonicum</i> Cr. 1762 (Micsandre sălbatice) Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Euclidium</i> R.Br. 1812	22.VII.1928 31.V.1929	541 542
176.	<i>E. syriacum</i> (L.) R.Br. 1939 -- Maglavit-Dj (Halta CFR) -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Roripa</i> Scop. 1760	6.VI.1929 31.V.1929	555 556, 557
177.	<i>R. pyrenica</i> (L.) Rchb. 1837-38 (Gălbenea) -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	523
178.	<i>R. austriaca</i> (Cr.) Bess. 1822 (Gălbenea) -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	524
179.	<i>R. amphibia</i> (L.) Bess. 1822 -- Piscul Vechi-Dj (b)	5.VI.1929	525, 526
180.	<i>R. silvestris</i> (L.) Bess. 1822 -- Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) -- Timburești-Dj (lv.) -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Nasturtium</i> R.Br. 1812	5.VI.1929 2.VI.1929 31.V.1929	527 528, 529 530, 531
181.	<i>N. officinale</i> -- Craiova-Dj (Fintina Obedeanu) Gen. <i>Turritis</i> L. 1737	31.V.1929	510, 519-522
182.	<i>T. glabra</i> L. 1753 (Turicel) -- Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (seg.) Gen. <i>Arabis</i>	31.V.1929	539
183.	<i>A. turritta</i> L. 1753 (Găscariță) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	538
184.	<i>A. hirsuta</i> (L.) Scop. 1772 f. <i>integra</i> Turson -- Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.) Gen. <i>Peltaria</i> Jacq. 1762	31.V.1929	540
185.	<i>P. alliacea</i> Jacq. 1762 -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Alyssum</i> L. 1737	22.VII.1928	505
186.	<i>A. montanum</i> L. 1753 ssp. <i>gmellini</i> (Jord.) Thell. (Ciucușoară) -- Bistreț-Dj (Gr. Baba Opriții)	4.VI.1929	553, 554
187.	<i>A. repens</i> Baumg. 1816 -- Tismana-Gj (1700 m)	24.VII.1928	552

188.	<i>A. alyssoides</i> L. 1759		
	— Maglavit-Dj (Halta CFR)	6.VI.1929	544
	— Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	545
189.	<i>A. desertorum</i> Stapf. 1886 (Ciucușoară)		
	— Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	546
	— Comoșteni, Grindeni-Dj (M.J.)	3.VI.1929	547
	— Zăval-Dj (L.v. Chișchilău)	3.VI.1929	548
	— Maglavit-Dj (Halta CFR)	6.VI.1929	549
	— Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	550, 551
	Gen. <i>Draba</i> L. 1737		
190.	<i>D. lasiocarpa</i> Roch. 1810 (Flăminzică)		
	— Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	537
191.	<i>D. muralis</i> L. 1753 (Flăminzică)		
	— Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	536
	Gen. <i>Camelina</i> Cr. 1762		
192.	<i>C. microcarpa</i> Andr. 1821 (Lubiț)		
	— Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.VI.1929	535
193.	<i>C. rumelica</i> Vel. 1887 (Lubiț)		
	— Comoșteni, Grindeni, Lișteava-Dj (M.J.)	3.VI.1929	534
	Gen. <i>Capsella</i> Medik. 1792		
194.	<i>C. bursa-pastoris</i> (L.) Medik. 1939 (Traista ciobanului)*		
	— Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii)	4.VI.1929	532
	— Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	533
	Gen. <i>Thlaspi</i> L. 1737		
195.	<i>T. arvense</i> L. 1753 (Punguliță)		
	— Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	503
	— Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	504
	Gen. <i>Biscutella</i> L. 1737		
196.	<i>B. laevigata</i> L. 1771 (Ochelariță)		
	— Tismana-Gj (1700 m)	24.VII.1928	5032
	Gen. <i>Raphanus</i> L. 1737		
197.	<i>R. raphanistrum</i> L. 1753 (Ridiche sălbatică)		
	— Comoșteni, Grindeni, Lișteava-Dj (M.J.)	3.VI.1929	517
198.	<i>R. sativus</i> L. 1753 (Ridiche de grădină)		
	— Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	518
	Ord. SALICALES		
	Fam. <i>Salicaceae</i> Mirbel 1815 (I, 265)		
	Gen. <i>Populus</i> L. 1737		
199.	<i>P. alba</i> L. 1753 (Plop alb)		
	— Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	371, 372, 374, 375
	— Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia)	5.VI.1929	373, 376
200.	<i>P. tremula</i> L. 1753 (Plop tremurător)		
	— Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (seg.)	31.V.1929	368—370

0	1	2	3
201.	<i>P. nigra</i> L. 1753 (Plop negru, plută) — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) Gen. <i>Salix</i> L. 1737	5.VI.1929	377
202.	<i>S. fragilis</i> L. 1753 (Răchită, salcie fragedă) — Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	380
203.	<i>S. alba</i> L. 1753 (Salcie, răchită albă) — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	5.VI.1929 31.V.1929	378 379
204.	<i>S. purpurea</i> L. 1753 (Răchită roșie) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	381, 382
205.	<i>S. cinerea</i> L. 1753 (Zălog) — Craiova-Dj. (B. Craioviței) Ord. MALVALES Fam. <i>Tiliaceae</i> A. L. Juss. 1789 (VI, 64) Gen <i>Tilia</i> L. 1737	31.V.1929	383
206.	<i>T. tomentosa</i> Mnch. 1785 (Tei alb) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	678
207.	<i>T. platyphyllos</i> Scop. 1772 (Tei cu frunza mare) — Maglaviț-Dj (b.) Fam. <i>Malvaceae</i> A. L. Juss. 1789 (VI, 21) Gen. <i>Althaea</i> L. 1737	6.VI.1929	679
208.	<i>A. officinalis</i> L. 1753 (Nalba mare) — Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica) Gen. <i>Malva</i> L. 1737	5.VI.1929	680
209.	<i>M. silvestris</i> L. 1753 (Nalba) — Craiova-Dj (B. Craioviței) Ord. ERICALES Fam. <i>Ericaceae</i> A. L. Juss. 1789 (VII, 119) Gen. <i>Loiseleuria</i> Desv. 1813	31.V.1929	681
210.	<i>L. procumbens</i> (L.) Desv. 1753 — Tismana-Gj (1 700 m) Gen. <i>Bruckenthalia</i> Rehb. 1831	24.VII.1928	715
211.	<i>B. spiculifolia</i> (Salisb.) Rehb. 1831 (Coacăză) — Cloșani-Mh. (700—1 200 m) Ord. PRIMULALES Fam. <i>Primulaceae</i> Vent. 1799 (VII, 40) Gen. <i>Lysimachia</i> L. 1754	25.VII.1928	716
212.	<i>L. numularia</i> L. 1753 (Gălbășoară) — Craiova, Crețești-Dj (m.)	31.V.1929	719
213.	<i>L. vulgaris</i> L. 1753 — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) Gen. <i>Anagallis</i> L. 1754	5.VI.1929	718
214.	<i>A. arvensis</i> L. 1753 (Scinteuță) — Comoșteni, Lișteava, Grindeni-Dj (M.J.) Gen. <i>Androsace</i> L. 1754	3.VI.1929	720

0	1	2	3
215.	<i>A. lactea</i> L. 1753 (Laptele stincii) — Tismana-Gj (Mt. Oslea) Subcl. ASTERIDAE Ord. GENTIANALES Fam. <i>Asclepiadaceae</i> R.Br. 1810 (VII, 486) Gen. <i>Cynanchum</i> L. 1737	24.VII.1928	717
216.	<i>C. vincetoxicum</i> (L.) Pers. 1805 — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.)	31.V.1929	7298
217.	<i>C. vincetoxicum</i> (L.) Pers. 1805 f. <i>laxam.</i> (Barth.) Nyar. 1941-44 — Timburești-Dj (pd.) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.) Fam. <i>Rubiaceae</i> A. L. Juss. 1789 (VIII, 524) Gen. <i>Asperula</i> L. 1737	2.VI.1929 31.V.1929	754, 725 726, 727
218.	<i>A. arvensis</i> L. 1753 (Lipitoare) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (seg.)	31.V.1929	830, 831
219.	<i>A. taurina</i> L. 1753 — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	22.VII.1928 31.V.1929	832 833
220.	<i>A. capitata</i> Kit. 1814 (Siuziene de munte) — Tismana-Gj (1 700 m) Gen. <i>Galium</i> L. 1737	22.VII.1928	834
221.	<i>G. mollugo</i> L. 1753 ssp. <i>erectum</i> (Huds.) Briq. 1909 (Sinziene albe) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. — Tismana-Gj (1 700 m)	22.VII.1929 24.VII.1929	846 847
222.	<i>G. pseudoaristatum</i> Schur. 1866 (Drăgaică) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	835
223.	<i>G. verum</i> L. 1753 (Sinziene galbene) — Bistreț-Dj (Gr. Baba Opritii)	4.VI.1929	845
224.	<i>G. palustre</i> L. 1753 — Craiova-Dj (B. Craioviței) — Craiova, Crețești-Dj (m.)	31.V.1929 31.V.1929	839, 840 841
225.	<i>G. rubioides</i> L. 1762 (Drăgaică mare) — Măceșul ce Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii)	4.VI.1929	843, 844
226.	<i>G. cruciata</i> (L.) Scop. 1772 (Smintinica) — Timburești-Dj (pd)	2.VI.1929	836
227.	<i>G. pedemontanum</i> All. 1789 — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	838
228.	<i>G. pedemontanum</i> f. <i>reflexum</i> (Presl.) Jav. — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	837
229.	<i>G. aparine</i> L. 1753 (Turiță) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Ord. DIPSACALES Fam. <i>Caprifoliaceae</i> A. L. Juss. 1789 (VIII, 859) Gen. <i>Sambucus</i> L. 1737	31.V.1929	842

0	1	2	3
230.	<i>S. nigra</i> L. 1753 (Soc) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Viburnum</i> L. 1737	31.V.1929	848
231.	<i>V. lantana</i> L. 1753 (Dîrmoz) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (seg.) Gen. <i>Lonicera</i> L. 1737	31.V.1929	849
232.	<i>L. xylosteum</i> L. 1753 (Caprofoi) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Symphoricarpus</i> Adans.	22.VII.1928	850
233.	<i>S. racemosus</i> Michx. 1810 (Hurmuz) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Fam. <i>Valerianaceae</i> Batsch. 1802 Gen. <i>Valerianella</i> Mnch. 1794 (VIII, 615)	31.V.1929	851
234.	<i>V. rimosa</i> Bastard. 1813 (Fetică) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii)	4.VI.1929	853, 854
235.	<i>V. locusta</i> (L.) Betcke. 1826 (Fetică) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	852
236.	<i>V. officinalis</i> L. 1753 (Odolean, valeriană) — Craiova-Dj (B. Craioviței) Fam. <i>Dipsacaceae</i> A. L. Juss. 1789 (VIII, 639) Gen. <i>Knautia</i> L. 1737	31.V.1929	855
237.	<i>K. macedonica</i> Gris. 1844 var. <i>indivisa</i> Ves. et Panc. — Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	856
238.	<i>K. arvensis</i> Coult. 1824 (Mușcatu dracului) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii) Gen. <i>Scabiosa</i> L. 1737	4.VI.1929	857
239.	<i>S. ochroleuca</i> L. 1753 (Sipică) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Ord. OLEALES Fam. <i>Oleaceae</i> Hoffm. et. Link. 1809 (VIII, 496) Gen. <i>Fraxinus</i> L. 1737	22.VII.1928	458
240.	<i>F. ornus</i> L. 1753 (Mojdrean) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.)	31.V.1929	721
241.	<i>F. excelsior</i> L. 1753 (Frasin) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.) — Timburești-Dj (pd.) Ord. POLEMONIALES Fam. <i>Borraginaceae</i> A. L. Juss. 1789 (VII, 200) Gen. <i>Cerithe</i> L. 1754	31.V.1929 2.VI.1929	722 723
242.	<i>C. minor</i> L. 1753 (Somnoroasă) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Lithospermum</i> L. 1754	31.V.1929	761
243.	<i>L. arvense</i> L. 1753 (Mărgelușe) — Craiova, Crețești-Dj (m.) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii)	31.V.1929 4.VI.1929	757 758—760

0	1	2	3
244.	<i>L. officinale</i> L. 1753 (Mei păsăresc) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.)	31.V.1929	756
245.	<i>L. purpureo-coeruleum</i> L. 1753 — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Alkanna</i> Tausch. 1824	31.V.1929	754, 755
246.	<i>A. tinctoria</i> (L.) Tausch. 1824 -- Bistret-Dj (Gr. Baba Opriții) -- Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica) Gen. <i>Myosotis</i> L. 1754	5.VI.1929 5.VI.1929	739 740, 741
247.	<i>M. caespitosa</i> Schultz. 1819 (Nu mă uita) -- Craiova, Crețești-Dj (m) -- Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929 31.V.1929	747 748, 749
248.	<i>M. alpestris</i> Schmidt. 1794 Tismana-Gj (1 700 m)	24.VII.1928	753
249.	<i>M. collina</i> Hoffm. 1791 -- Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	746
250.	<i>M. micrantha</i> Pall. 1817 Craiova-Dj (n.)	31.V.1929	750
251.	<i>M. versicolor</i> (Pers.) J. E. Smith. 1814 -- Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (seg.)	31.V.1929	752
252.	<i>M. sparsiflora</i> Mikan. 1807 Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen : <i>Nonca</i> Medik. 1789	31.V.1929	751
253.	<i>N. atra</i> Gris. 1844 (Ochiul lupului) -- Maglavit-Dj (Halta CFR) Gen : <i>Symphytium</i> L. 1754	6.VI.1929	745
254.	<i>S. officinale</i> L. 1753 (Tătăneasă) -- Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii)	4.VI.1929	737
255.	<i>S. tuberosum</i> L. 1753 -- Tîmburești-Dj (pd.) Gen : <i>Achusa</i> L. 1754	2.VI.1929	738
256.	<i>A. procera</i> Bess. 1822 (Miruță) -- Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii) -- Maglavit-Dj (Halta CFR)	4.VI.1929 6.VI.1929	743 744
257.	<i>A. italica</i> Retz. 1799 -- Maglavit-Dj (Halta CFR) Geh. <i>Lappula</i> Gilib. 1781	6.VI.1929	742
258.	<i>L. echinata</i> Gilib. 1781 (Lipici, Iuriță) -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen : <i>Asperugo</i> L. 1754	31.V.1929	734
259.	<i>A. procumbens</i> L. 1753 (Lipicioasă) -- Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (seg.) Gen : <i>Cynoglossum</i> L. 1754	31.V.1929	735, 736

0	1	2	3
260.	<i>C. officinale</i> L. 1753 (Limba ciinelui) -- Maglavit-Dj (b.) -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) -- Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica) Ord. SCROPHULARIALES Fam. <i>Solanaceae</i> A. L. Juss. 1789 (VII, 333) Gen. <i>Hyoscyamus</i> L. 1754	6.VI.1929 31.V.1929 5.VI.1929	729 730, 731 732, 723
261.	<i>H. niger</i> L. 1753 (Măselariță) -- Maglavit-Dj (b.) Gen. <i>Physalis</i> L. 1754	6.VI.1929	791, 792
262.	<i>P. alkekengi</i> L. 1753 (Păpălău) -- Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.) Gen. <i>Solanum</i> L. 1754	31.V.1929	793, 594
263.	<i>S. dulcamara</i> L. 1753 (Lăsnicior) -- Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tiță-Rostii) Gen. <i>Datura</i> L. 1753	4.VI.1929	796
264.	<i>D. stramonium</i> L. 1753 (Giumăfaie) -- Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (seg.) Fam. <i>Scrophulariaceae</i> A. L. Juss. 1789 (VII, 399) Gen. <i>Verbascum</i> L. 1754	31.V.1929	795
265.	<i>V. banaticum</i> Roch. 1823 (Luminărică) -- Măceșul de Jos-Dj (Gr. Orbului)	4.VI.1929	799-803
266.	<i>V. nigrum</i> L. 1753 (Somnoroasă) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1929	805
267.	<i>V. glabratum</i> Friv. 1836 -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	801
268.	<i>V. phoeniceum</i> L. 1753 (Coadă mielului) -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	798
269.	<i>V. phlomooides</i> L. 1753 -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Gratiola</i> L. 1754	22.VII.1928	797
270.	<i>G. officinalis</i> L. 1753 (Veninariță) -- Craiova, Crețești-Dj (m.) -- Dunăreni-Dj (Gr. Nasta) Gen. <i>Veronica</i> L. 1754	31.V.1929 4.VI.1929	806, 807 822-824
271.	<i>V. chamaedrys</i> L. 1753 (Stejărel) -- Tismana-Gj	24.VII.1928	812
272.	<i>V. teucrium</i> L. 1762 -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) -- Tîmburești-Dj (pd.)	31.V. 1929 2.VI.1929	814 815
273.	<i>V. urticifolia</i> Jacq. 1773 (Iarba șarpelui) -- Mt. Piatra V. Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	808
274.	<i>V. anagallis-aquatica</i> L. 1753 -- Craiova-Dj (B. Craioviței) -- Maglavit-Dj (b.)	31.V.1929 6.VI.1929	809, 811 810

0	1	2	3
275.	<i>V. beccabunga</i> L. 1753 (Bobornic) — Craiova-Dj (Fintina Obedeanu)	31.V.1929	813
276.	<i>V. arvensis</i> L. 1753 — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) — Maglavit-Dj (Halta CFR) — Comoșteni, Grindeni, Lișteava-Dj (M.J.) — Pîsculeț-Dj (Pd. Chimurgia) — Bistreț-Dj (Gr. Baba Oprîții) Gen. <i>Pedicularis</i> L. 1754	31.V.1929 6.VI.1929 3.VI.1929 5.VI.1929 4.VI.1929	816 817 818 819 820
277.	<i>P. verticillata</i> L. 1753 (Virtejul pămîntului) — Tismana-Gj	24.VII.1928	825
278.	<i>P. didyma</i> Ten. 1811 — Craiova-Dj (B. Craioviței) Fam. <i>Plantaginaceae</i> A. L. Juss. 1789 (VIII, 397) Gen. <i>Plantago</i> L. 1737	31.V.1929	821
279.	<i>P. lanceolata</i> L. 1752 (Pătlagină îngustă) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii)	31.V.1929 4.VI.1929	828 829
280.	<i>P. atrata</i> Hoppe. 1779 (Pătlagină de munte) — Tismana-Gj (Mt. Oslea)	24.VII.1928	827
281.	<i>P. indica</i> L. 1759 (Ochiul lupului) — Craiova-Dj (n.) Ord. LAMIALES Fam. <i>Labiatae</i> A.L. Juss. 1789 (VIII, 82) Gen. <i>Ajuga</i> L. 1737	31.V.1929	826
282.	<i>A. reptans</i> L. 1753 (Vinețică) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii) Gen. <i>Scutellaria</i> L. 1737	4.VI.1929	762
283.	<i>S. hastifolia</i> L. 1753 (Migrău) — Timburești-Dj (lv.)	2.VI.1929	763
284.	<i>S. altissima</i> L. 1753 — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Marrubium</i> L. 1737	22.VII.1928 31.V.1929	764 765, 766
285.	<i>M. vulgare</i> L. 1753 (Unguras) — Maglavit-Dj (b.) Gen. <i>Mellitis</i> L. 1737	6.VI.1929	767
286.	<i>M. melissophyllum</i> L. 1753 (Dumbravnic) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Lamium</i> L. 1737	31.V.1929	768
287.	<i>L. amplexicaule</i> L. 1753 (Sugcl) — Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	769
288.	<i>L. maculatum</i> L. 1762 — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Stachys</i> L. 1737	31.V.1929	770, 771
289.	<i>S. sylvatica</i> L. 1753 (Bâlbișă) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	772

0	1	2	3
290.	<i>S. patula</i> Koch. 1848 -- Maglavit-Dj (Halta CFR) Gen. <i>Salvia</i> L. 1737	6.VI.1929	773, 774
291.	<i>S. aetiopsis</i> L. 1753 -- Maglavit-Dj (Halta CFR)	6.VI.1929	775
292.	<i>S. nemorosa</i> L. 1762 (Jaleș de cimp) -- Timburești-Dj (pd.) -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) -- Bistret-Dj (Gr. Baba Opritii) Gen. <i>Calamintha</i> Adans. 1763	2.VI.1929 31.V.1929 4.VI.1929	776 777 778
293.	<i>C. alpina</i> (L.) Lam. 1778 (Cimbru mare de munte) -- Tismana-Gj (Mt. Oslea)	24.VII.1928	779
294.	<i>C. jahniana</i> Simk. 1885 (Cimbru) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Tymus</i> L. 1737	22.VII.1928	780
295.	<i>T. pannonicus</i> All. 1771-73 -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	781
296.	<i>T. marschallianus</i> Willd. 1800 (Cimbrisor) -- Maglavit-Dj (b) -- Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.) -- Bistret-Dj (Gr. Baba Opritii)	6.VI.1929 31.V.1929 4.VI.1929	782, 783 784 789, 790
297.	<i>T. glabrescens</i> Willd. 1811 -- Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	785, 786
298.	<i>T. jankae</i> Celak, 1883 -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	788
299.	<i>T. balcanus</i> Borb. 1801 (Cimbrisor de Balcani) -- Tismana-Gj (Mt. Oslea) Ord. CAMPANULALES Fam. <i>Campanulaceae</i> A. L. Juss. 1789 (IX, 52) Gen. <i>Campanula</i> L. 1737	24.VII.1928	787
300.	<i>C. glomerata</i> L. 1753 f. <i>elliptica</i> (Kit.) Nyar. (Ciucure) -- Tismana-Gj (1700 m)	24.VII.1928	860
301.	<i>C. rapunculoides</i> L. 1753 f. <i>neglecta</i> (Bess.) (Clopoței) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	863
302.	<i>C. rotundifolia</i> L. 1753 (Clopoței) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	861
303.	<i>C. sphaerotrix</i> Gris. 1841 (Clopoței) -- Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.) Gen. <i>Phyteuma</i> L. 1737	31.V.1929	859
304.	<i>P. orbiculare</i> L. 1753 (Bănică) -- Tismana-Gj Gen. <i>Edraianthus</i> A.Dc. 1839	24.VII.1928	862

0	1	2	3
305.	<i>E. kitaibelii</i> A.DC.1839 -- Tismana-Gj (1 700 m) Ord. ASTERALES Fam. <i>Compositae</i> Giseke. 1732 (IX, 154) Gen. <i>Solidago</i> L. 1737	24.VII.1928 24.VII.1928	864 864
306.	<i>S. virgaurea</i> L. 1753 (Splinu(ă) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Aster</i> L. 1737	22.VII.1928	878
307.	<i>A. sedifolius</i> L. 1753 (Steli(ă) -- Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	882
308.	<i>A. alpinus</i> L. 1753 (Ochiul boului) Tismana-Gj (Mt. Oslea) Gen. <i>Filago</i> L. 1753	24.VII.1928	879
309.	<i>F. arvensis</i> L. 1753 (Flocoșele) -- Desa, Pisculeț-Dj (Gr. Boroaica) -- Craiova-Dj (n.) Gen. <i>Antennaria</i> Gaertn. 1891	5.VI.1929 31.V.1929	883 884, 885
310.	<i>A. dioica</i> (L.) Gaertn. 1791 (Parpian, siminic) -- Tismana-Gj (Mt. Oslea) Gen. <i>Helichrysum</i> Mill. 1754	24.VII.1928	885
311.	<i>H. aernarium</i> (L.) DC. 1805 (Siminoc) Bistreț-Dj (Gr. Baba-Opriții) Gen. <i>Inula</i> L. 1747	4.VI.1929	887
312.	<i>I. germanica</i> L. 1753 (Cioroi) -- Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	889
313.	<i>I. salicina</i> L. 1753 ssp. <i>aspera</i> (Poir) Beck. 1881 -- Timburești-Dj (pd.) Gen. <i>Xanthium</i> L. 1737	2.VI.1929	888
314.	<i>X. spinosum</i> L. 1753 (Holeră) -- Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	891
315.	<i>X. italicum</i> Moretti. 1822 -- Bistreț-Dj (Gr. Baba Opriții) Gen. <i>Anthemis</i> L. 1737	4.VI.1929	890
316.	<i>A. ruthenica</i> M.B. 1808 (Romani(ă) -- Comoșteni, Grindeni, Lișteava-Dj (M.J.) -- Desa, Pisculeț-Dj (Gr. Boroaica) -- Craiova-Dj (B. Craioviței) -- Craiova, Crețești-Dj (m.) Gen. <i>Achillea</i> L. 1737	3.VI.1929 5.VI.1929 31.V.1929 31.V.1929	894, 895 896, 897 898, 899 900
317.	<i>A. lingulata</i> W. et. K 1802 (Goadă șoricelului) -- Tismana-Gj.	24.VII.1928	901
318.	<i>A. setacea</i> W. et. K. 1802 -- Maglavit-Dj (Halta CFR) -- Craiova-Dj (B. Craioviței) -- Timburești-Dj (pd.)	6.VI.1929 31.V.1929 2.VI.1929	903 904 905

0	1	2	3
319.	<i>A. pannonică</i> Scheele. 1844 — Timburești-Dj (pd.) — Desa, Pisculeț-Dj (Gr. Boroaica)	2.VI.1929 5.VI.1929	892 893
320.	<i>A. pannonica</i> f. <i>subsetacea</i> (Nyar.) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii)	4.VI.1929	906
321.	<i>A. millefolium</i> L. 1753 (Coadă șoricelului) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	907
322.	<i>A. stricta</i> Schleich. 1821 — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Matricaria</i> L. 1737	22.VII.1928	802
323.	<i>M. chamomilla</i> L. 1753 (Mușețel, romaniță bună) — Maglavit-Dj (Halta CFR) — Craiova-Dj (B. Craioviței) Gen. <i>Chrysanthemum</i> L. 1737	6.VI.1929 31.V.1929	908 909
324.	<i>C. leucanthemum</i> L. 1753 (Mărgărită) — Desa, Pisculeț-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	910
325.	<i>C. macrophyllum</i> W. et K. 1802 (Vetrice) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Artemisia</i> L. 1737	22.VII.1928	911, 912
326.	<i>A. scoparia</i> W. et K. 1801 (Pelin de mături) — Bistreț-Dj (Gr. Baba Opriții) — Timburești-Dj (lv.) Gen. <i>Tussilago</i> L. 1737	4.VI.1929 2.VI.1929	913 914
327.	<i>T. farfara</i> L. 1753 (Podbal) — Breasla, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Homogyne</i> Cass. 1818	31.V.1929	915
328.	<i>H. alpina</i> (L.) Cass. 1818 (Rotunjoară) — Tismana-Gj (Mt. Oslea) Gen. <i>Doronicum</i> L. 1737	24.VII.1929	916
329.	<i>D. hungaricum</i> (Sadb.) Rechb. 1854 (Iarba ciutei) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.) Gen. <i>Senecio</i> L. 1737	31.V.1929	917, 918
330.	<i>S. rupestre</i> W. et K. 1805 — Tismana-Gj (Mt. Oslea) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	24.VII.1928 22.VII.1928	921 922
331.	<i>S. subalpinus</i> Koch. 1834 (Spălăcioasă) — Tismana-Gj (Mt. Oslea)	24.VII.1928	920
332.	<i>S. fuchsii</i> Gmel. 1808 — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Xeranthemum</i> L. 1737	22.VII.1928	919
333.	<i>X. annuum</i> L. 1753 (Plevaiță) — Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (pd.) — Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica) Gen. <i>Carduus</i> L. 1737	31.V.1929 5.VI.1929	923 929

0	1	2	3
334.	<i>C. kernerii</i> Simk. 1886 (Ciulin) — Tismana-Gj.	24.VII.1928	925
335.	<i>C. crispus</i> L. 1753 — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Cirsium</i> Adans. 1763	22.VII.1928	926
336.	<i>C. erisithales</i> (Jacq.) Scop. 1772 (Scai) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Centaurea</i> L. 1737	22.VII.1928	927
337.	<i>C. spinulosa</i> Roch. 1828 (Ciolobat) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	930
338.	<i>C. micranthos</i> Gmel. 1770 — Tismana-Gj (Mt. Oslea)	22.VII.1928	929
339.	<i>C. stenolepis</i> Kern. 1872 — Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	928
340.	<i>C. x devensis</i> Wagn. 1910 — Tismana-Gj (Mt. Oslea) Gen. <i>Lapsana</i> L. 1742	25.VII.1928	932
341.	<i>L. communis</i> L. 1753 (Zgrăbunțică) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Hypochaeris</i> L. 1737	31.V.1929	931
342.	<i>H. radicata</i> L. 1753 — Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M. J.) Gen. <i>Leontodon</i> L. 1737	5.VI.1929 31.V.1929	871 872
343.	<i>L. hispidus</i> L. 1753 (Potcapul călugărului) — Tismana-Gj. Gen. <i>Pteris</i> L. 1737	24.VII.1928	873
344.	<i>P. hieracioides</i> L. 1753 (Iarba găii) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Podospermum</i> L. 1737	22.VII.1928	866
345.	<i>P. cannum</i> C. A. Mey. 1831 — Timburești-Dj (pd.) Gen. <i>Chondrilla</i> L. 1737	2.VI.1929	880, 881
346.	<i>C. juncea</i> L. 1753 (Râșfag, ameteala oilor) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Taraxacum</i> Wigg. 1780	31.V.1929	875, 876
347.	<i>T. officinale</i> Weber. 1780 (Păpădie) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Crepis</i> L. 1737	31.V.1929	874
348.	<i>C. biennis</i> L. 1753 (Gălbenuș) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	865
349.	<i>C. tectorum</i> L. 1753 var. <i>gracilis</i> Wallr. 1822 — Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica) — Pisculeț-Dj (Gr. Baba Opritii)	5.VI.1929 4.VI.1929	935 936

0	1	2	3
350.	<i>C. setosa</i> Hall. 1797 (Gălbenuș, iarba găinilor) -- Leamna de Jos, Bucovăț-Dj (M.J.) -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Hieracium</i> L. 1737	31.V.1929 31.V.1929	877, 934 933
351.	<i>H. auriculoides</i> Lang. 1824 ssp. <i>svetorum</i> (Borb.) Nyar. -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) -- Timburești-Dj (pd.)	31.V.1929 2.VI.1929	937 938
352.	<i>H. auriculoides</i> ssp. <i>umbellosum</i> N.P. -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929 31.V.1929	939, 940 941—944
353.	<i>H. cymosum</i> L. 1763 -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	949, 950
354.	<i>H. villosum</i> L. 1762 ssp. <i>glaucofrons</i> P. -- Tismana-Gj (Mt. Oslea)	24.VII.1928	869
355.	<i>H. murorum</i> L. 1753 ssp. <i>valdecordatum</i> Zahn. -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	945
356.	<i>H. x nigrescens</i> Willd. 1803 ssp. <i>brachitrichellum</i> (Z.) Nyar. -- Tismana-Gj (Mt. Oslea)	24.VII.1928	868
357.	<i>H. pseudobifidum</i> Schur. 1856 ssp. <i>trachyus</i> (Z.) Nyar -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	870
358.	<i>H. pilosella</i> L. 1753 (Vulturică, culcușul vacii) -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) -- Craiova-Dj (n.) Cl. MONOCOTYLEDONATAE Subcl. ALISMIDAE Ord. ALISMATALES Fam. <i>Alismataceae</i> Vent. 1799 (XI, 23) Āen. <i>Alisma</i> L. 1737	31.V.1929 31.V.1929	946, 948 947
359.	<i>A. gramineum</i> Gmel. 1826 (Limbariță) -- Timburești-Dj (b.) Fam. <i>Potamogetonaceae</i> Dumort 1829 (XI, 55) Gen. <i>Potamogeton</i> L. 1737	2.VI.1929	211
360.	<i>P. pectinatus</i> L. 1753 (Broscariță) -- Dunăreni-Dj (Gr. Nasta)	4.VI.1929	209, 210
361.	<i>P. natans</i> L. 1753 (Broscariță, limba apei, notătoare) -- Craiova, Crețești-Dj (m.)	31.V.1929	198, 199
362.	<i>P. gramineus</i> L. 1753 var. <i>heterophyllus</i> Fr. -- Măceșul de Jos-Dj (Gr. Orbului) -- Dunăreni-Dj (Gr. Nasta) Măceșul de Jos-Dj (Gr. Orbului)	4.VI.1929 4.VI.1929 4.VI.1929	200, 201 202—204 205
363.	<i>P. lucens</i> L. 1753 (Broasca apei) -- Măceșul de Jos-Dj (Gr. Orbului) -- Dunăreni-Dj (Gr. Nasta) Subcls. LILIIDAE Ord. LILIALES Fam. <i>Liliaceae</i> Dumort. 1829 (XI, 106) Gen. <i>Colchicum</i> L. 1737	4.VI.1929 4.VI.1929	209, 207 208

0	1	2	3
364.	<i>C. autumnale</i> L. 1753 (Brîndușa de toamnă) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Allium</i> L. 1737	31.V.1929	340, 341
365.	<i>A. flavum</i> L. 1753 (Hajmă păsărească) — Mt. Platra VCloșanilor-Mh	22.VII.1928	343
366.	<i>A. oleaceum</i> L. 1753 (Ai sălbatic) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Scilla</i> L. 1737	31.V.1929	342
367.	<i>S. autumnalis</i> L. 1753 (Viorcle) — Drobeta-Tr. Severin-Mh. (pd.) Gen. <i>Ornithogalum</i> L. 1737	16.IX.1930	344
368.	<i>O. flavescens</i> Lam. 1778 (Bălușcă) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) — Timburești-Dj (lv.) Gen. <i>Muscari</i> Mill. 1759	31.V.1929 2.VI.1929	345, 347 348
369.	<i>M. comosum</i> (L.) Mill. 1768 (Ceapa ciortii) — Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica) Gen. <i>Asparagus</i> L. 1737	5.VI.1929	349, 350
370.	<i>A. tenuifolius</i> Lam. 1783 (Sparanghel sălbatic) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	351, 354
371.	<i>A. pseudoscaber</i> Grec. 1989 (Umbra iepurelui) — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia)	5.VI.1929	355, 356
372.	<i>A. officinalis</i> L. 1755 (Sparanghel) — Craiova-Dj (B. Craiovițci) — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) Gen. <i>Ruscus</i> L. 1737	31.V.1929 5.VI.1929	352, 353 357
373.	<i>R. aculeatus</i> L. 1753 (Ghimpe) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. <i>Polygonatum</i> Adans. 1763	31.V.1929	358, 359
374.	<i>P. latifolium</i> (Jacq.) Desf. 1807 (Pecetea lui Solomon) — Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Fam. <i>Amaryllidaceae</i> Jaume St. Hil. 1805 (XI, 404) Gen. <i>Leucojum</i> L. 1737	31.V.1929	360
375.	<i>L. aestivum</i> L. 1759 (Ghiocci de baltă) — Măceșul de Jos-Dj (Gr. Orbului) Fam. <i>Iridaceae</i> A. L. Juss. 1789 (XI, 439) Gen. <i>Iris</i> L. 1737	4.VI.1929	361
376.	<i>I. pseudocorus</i> L. 1753 (Stinjenci galbeni) — Craiova, Crețești-Dj (m.)	31.V.1929	362, 363
377.	<i>I. halophila</i> Pall. 1773 — Timburești-Dj (pd.) Ord. ORCHIDALES Fam. <i>Orchidaceae</i> A. L. Juss. 1789 (XII, 464) Gen. <i>Orchis</i> L. 1753	2.VI.1929	364

0	1	2	3
378.	<i>O. laxiflora</i> Lam. 1778 ssp. <i>elegans</i> (Heuss.) Soo. (Bujori)		
	— Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	365
	— Craiova, Crețești-Dj (m.)	31.V.1929	366
	Gen. <i>Neottia</i> L. C. Rich. 1818		
379.	<i>N. nidus-avis</i> (L.) Rich. 1818 (Trinji)		
	— Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	367
	Ord. JUNGALES		
	Fam. <i>Juncaceae</i> A. L. Juss. 1789 (XI, 527)		
	Gen. <i>Juncus</i> L. 1753		
380.	<i>J. gerardi</i> Lois. 1809 (Pipirig)		
	— Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	333, 334
	— Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	335
	— Zăval-Dj (I.v. Chișchilău)	3.VI.1929	336
381.	<i>J. effusus</i> L. 1753 (Spetează)		
	— Craiova, Crețești-Dj (m.)	31.V.1929	337
	Gen. <i>Luzula</i> D.C. 1805		
382.	<i>L. campestris</i> (L.) 1805 (Mălăiul cucului)		
	— Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	338
	— Tismana-Gj	24.VII.1928	339
	Ord. CYPERALES		
	Fam. <i>Cyperaceae</i> A. L. Juss. 1789 (XI, 613)		
	Gen. <i>Holoschoenus</i> Link 1827		
383.	<i>H. vulgaris</i> Link. 1827 (Tipirig)		
	— Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostlii)	4.VI.1929	308
	Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	309
	Craiova-Dj (n.)	31.V.1929	310, 311
	Gen. <i>Bolboschoenus</i> Aschers Palla 1904		
384.	<i>B. maritimus</i> (L.) Palla 1904 (Rogoz)		
	— Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	312
	Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia)	5.VI.1929	313
	Gen. <i>Schoenoplectus</i> Rchb. Palla. 1888		
385.	<i>S. lacustris</i> (L.) Palla. 1889 (Pipirig)		
	Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	304
	Craiova, Crețești-Dj (m.)	31.V.1929	305
	Dunăreni-Dj (Gr. Nasta)	4.VI.1929	306
	Măceșul de Jos-Dj (Gr. Orbului)	4.VI.1929	307
	Gen. <i>Helicoharis</i> R.Br. 1810		
386.	<i>H. palustris</i> (L.) R.Br. 1810 (Pipiriguț)		
	Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	314
	— Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	315
	Gen. <i>Carex</i> L. 1737		
387.	<i>C. divulsa</i> Stokes 1787 (Rogoz)		
	Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	320
	Timburești-Dj (Iv.)	2.VI.1929	321
388.	<i>C. spicata</i> Huds. 1762		
	— Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	317
	— Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	318, 319

0	1	2	3
389.	<i>C. vulpina</i> L. 1753 f. <i>nemorosa</i> (Rebent.) 1804 -- Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	316
390.	<i>C. leporina</i> L. 1753 -- Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	322
391.	<i>C. sempervirens</i> Vill. 1787 -- Tismana-Gj.	24.VII.1928	323
392.	<i>C. extensa</i> Good. 1794 f. <i>balbisii</i> (Spr.) Rchb. 1846 -- Desa, Pisculeț-Dj (Gr. Boroalca)		324, 326
393.	<i>C. vesicaria</i> L. 1753 -- Craiova, Crețești-Dj (m.)	31.V.1929	330
394.	<i>C. melanostachya</i> Willd. 1805 -- Timburești-Dj (pd.)	2.VI.1929	328, 239
395.	<i>C. hirta</i> L. 1753 (Pîr roșu) -- Craiova, Crețești-Dj (m.) Ord. GRAMINALES Fam. <i>Gramineae</i> A. L. Juss. 1789 (XII, 29) Gen. <i>Thyphoides</i> Much. 1794	31.V.1929	
396.	<i>T. arundinacea</i> (L.) Mnch. 1794 -- Dunăreni-Dj (Gr. Nasta) -- Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) Gen. <i>Alopecurus</i> L. 1753	4.VI.1929 5.VI.1929	212, 214 213
397.	<i>A. pratensis</i> L. 1753 (Codină, coada vulpii) -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) -- Timburești-Dj (pd.)	31.V.1929 2.VI.1929	224--227 226, 228, 229
398.	<i>A. aequalis</i> Sobol. 1799 -- Craiova, Crețești-Dj (m.) Gen. <i>Phleum</i> L. 1753	31.V.1929	225
399.	<i>P. pratense</i> L. 1753 ssp. <i>nodosum</i> (L.) Trabut. (Timoflca) -- Cloșani-Mh. (Valea Motrului)	23.VII.1928	222
400.	<i>P. alpinum</i> L. 1753 ssp. <i>commutatum</i> (Gaud.) K. Richter, 1890 (Iarba iepurelui) -- Tismana-Gj (1 700 m)	24.VII.1928	221
401.	<i>P. phleoides</i> (L.) Karsten. 1881 -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	223
402.	<i>P. montanum</i> Koch. 1848 -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Cynodon</i> Rich. 1805	22.VII.1928	220
403.	<i>C. dactylon</i> (L.) Pers. 1805 -- Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica) Gen. <i>Agrostis</i> L. 1753	5.VI.1929	240
404.	<i>A. pisidica</i> Boiss (1854) (Iarba iepurelui) -- Timburești-Dj (lv.) Gen. <i>Apera</i> Adans. 1763	2.VI.1929	230

0	1	2	3
405.	<i>A. spica-venti</i> (L.) Beauv. 1812 (Iarba vintului) -- Dunăreni-Dj (Gr. Nasta) Gen. Calamagrostis Adans. 1763	4.VI.1920	233
406.	<i>C. villosa</i> (Chaix.) Gmel. 1791 (Iarbă de cimp) -- Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929	232
407.	<i>C. arundinacea</i> (L.) Roth. 1789 (Trestloară) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. Melica L. 1753	22.VII.1928	231
408.	<i>M. ciliata</i> L. 1753 ssp. <i>transilvanica</i> (Hach.) (Mărgică) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	242
409.	<i>M. uniflora</i> Retz. 1779 -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. Helictotrichon Bess. 1823	31.V.1929	243
410.	<i>H. compressum</i> (Heuff.) Henrad. 1940 (Ovăscior) -- Tismana-Gj (1 700 m) -- Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. Ventenata Koel. 1802	24.VII.1928 31.V.1929	238 239
411.	<i>V. dubia</i> (Leers.) Schultz. 1863 -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.) Gen. Bromus L. 1753	31.V.1929	234-237
412.	<i>B. benekei</i> (Lgc.) Trimen. 1872 (Obsigă) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	291
413.	<i>B. riparius</i> Rehm. 1871 -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	292
414.	<i>B. arvensis</i> L. 1753 (Obsigă) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	275
415.	<i>B. mollis</i> L. 1762 Craiova-Dj (B. Craioviței) -- Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgha) -- Craiova, Crețești-Dj (m.) Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929 5.VI.1929 31.V.1929 31.V.1929	270, 274 271 272 273
416.	<i>B. commutatus</i> Schrad. 1806 -- Zăval-Dj (Lv. Chișchilău) -- Desa, Pisculeț-Dj (Gr. Boroaica) -- Craiova-Dj (B. Craioviței) -- Craiova, Crețești-Dj (m.) -- Măcesul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostii)	3.VI.1929 5.VI.1929 31.V.1929 31.V.1929 4.VI.1929	277 278 279 280 281
417.	<i>B. squarrosus</i> L. 1753 -- Comoșteni, Grindeni, Lișteava-Dj (M.J.) -- Desa, Pisculeț-Dj (Gr. Boroaica) -- Bistreț-Dj (Gr. Baba Oprîții) -- Zăval-Dj (Lv. Chișchilău)	3.VI.1929 5.VI.1929 4.VI.1929 3.VI.1929	286, 287 288 289 290
418.	<i>B. japonicus</i> Thunb. 1784 -- Craiova, Crețești-Dj (m.)	31.V.1929	276

0	1	2	3
419.	<i>B. tectorum</i> L. 1753 — Craiova, Crețești-Dj (m.) — Craiova-Dj (B. Craioviței)	31.V.1929 31.V.1929	284 285, 291
420.	<i>B. tectorum</i> var. <i>nudus</i> Klett. et Richt. 1830 — Comoșteni, Grindeni, Lișteava-Dj (M. J.)	3.VI.1929	293
421.	<i>B. sterilis</i> L. 1753 — Craiova, Crețești-Dj (m.) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Cynosurus</i> L. 1753	31.V.1929 31.V.1929	282 283
422.	<i>C. echinatus</i> L. 1753 (Pieptănariță) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. Gen. <i>Dactylis</i> L. 1753	22.VII.1928	244
423.	<i>D. glomerata</i> L. 1753 — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) — Timburești-Dj (pd.) Gen. <i>Poa</i> L. 1753	31.V.1929 2.VI.1929	245, 247, 248 246
424.	<i>P. violacea</i> Bell. 1792 (Firuță) — Tismana-Gj	24.VII.1928	249
425.	<i>P. bulbosa</i> L. 1753 — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	260
426.	<i>P. alpina</i> L. 1753 (Firușca șopirlelor) — Tismana-Gj (1 700 m)	24.VII.1928	257, 258
427.	<i>P. alpina</i> ssp. <i>geofolia</i> DG. — Tismana-Gj	24.VII.1928	259
428.	<i>P. nemoralis</i> L. 1753 (Iarba deasă) — Mt. Piatra Cloșanilor-Mh. — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	22.VII.1928 31.V.1929	261 262
429.	<i>P. silvicola</i> Guss. 1854 — Craiova-Dj (B. Craioviței) — Timburești-Dj (lv.) — Zăval-Dj (Lv. Chișchilău) — Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia)	31.V.1929 2.VI.1929 3.VI.1929 5.VI.1929	250, 253, 255 252 254 256
430.	<i>P. pratensis</i> L. 1753 (Firuță) — Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Gen. <i>Catabrosa</i> P. Beauv. 1812	31.V.1929	251
431.	<i>C. aquatica</i> (L.) Beauv. 1812 (I.ăcrimiță) — Craiova-Dj (Fintina Obedeanu) Gen. <i>Glyceria</i> R. Br. 1810	31.V.1929	211
432.	<i>G. plicata</i> Fries. 1842 (Rourică, mană de apă) — Craiova-Dj (B. Craioviței) Gen. <i>Puccinellia</i> Parl. 1848	31.V.1929	263
433.	<i>P. distans</i> (L.) Parl. 1848 — Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	216, 217

0	1	2	3
434.	<i>P. convoluta</i> (Horn.) var. <i>procera</i> Nyar. var. <i>nevo</i> . -- Zăval-Dj (I.v. Chișchilău) Gen <i>Festuca</i> L. 1753	3.VI.1929	215
435.	<i>F. xanthina</i> Roem. et Schultz. 1817 (Păiuș) -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	269
436.	<i>F. arundinacea</i> Schreb. 1771. -- Pisculeț, Desa-Dj (Gr. Boroaica)	5.VI.1929	267, 268
437.	<i>F. gigantea</i> (L.) Vill. 1787 -- Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	266
438.	<i>F. callieri</i> (Hack.) Mgf. 1933 Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.)	31.V.1929	265
439.	<i>F. valesiaca</i> Schleich. 1811 Timburești-Dj (pd.) Gen. <i>Hordelymus</i> (Jassen.) Harz. 1855	2.VI.1929	264
440.	<i>H. europaeus</i> (L.) Jassen. 1855 Mt. Piatra Cloșanilor-Mh.	22.VII.1928	303
441.	<i>H. murinum</i> L. 1753 (Orzul șoarecilor) Timburești-Dj (Iv.) Graiova-Dj (B. Graioviței) Gen. <i>Agropyron</i> Gaertn. 1770	2.VI.1929 31.V.1939	299—302 302
442.	<i>A. repens</i> (L.) Beauv. 1812 (Pir) -- Pisculeț-Dj (Pd. Chimurgia) Timburești-Dj (pd.) Gen. <i>Triticum</i> L. 1754	5.VI.1929 2.VI.1929	296 297
443.	<i>T. aestivum</i> L. 1753 (Griu) -- Zăval-Dj (I.v. Chișchilău) Gen. <i>Haynaldia</i> Schur. 1866	3.VI.1929	298
444.	<i>H. villosa</i> (L.) Schur. 1866 Breasta, Leamna de Jos-Dj (M.J.) Măceșul de Jos-Dj (Gr. Tița-Rostil) Gen. <i>Nardus</i> L. 1754	31.V.1929 4.VI.1929	218 219
445.	<i>N. stricta</i> L. 1753 Tismana-Gj Subcl. AREGIDAE Ord. ARALES Fam. <i>Araceae</i> Neck. 1770 Gen. <i>Arum</i> L. 1753	24.VII.1928	295
446.	<i>A. maculatum</i> L. 1753 (Rodul pământului) -- Bucovăț, Leamna de Jos-Dj (pd.)	31.V.1929	331, 33

BIBLIOGRAFIE

1. Beldie, Al. — *Flora României — determinant ilustrat al plantelor vasculare*, vol. I—II, Ed. Acad. R.S.R. București, 1976—1979.
2. Borza, Al. — *Dicționar etnobotanic*, Ed. Acad. R.S.R. București, 1968.
3. Butură, V. — *Enciclopedie de etnobotanică românească*, Ed. de stat și enciclopedică, București, 1979.
4. Hodișan, I., Pop, I. — *Botanică sistematică*, Ed. didactică și pedagogică, București, 1976.
5. Nyárády, E. I. — *Considerații asupra vegetației munților Piatra și Oslea (Oltenia)*, în Arhivele Olteniei nr. 41—42, an, VIII, 1929.
6. Nyárády, E. I. — *Dare de seamă despre excursiunea botanică, făcută în județul Dolju în anul 1929 și despre înființarea herbarului Muzeului regional din Craiova*, Craiova, 1931.
7. Păun M. și colaboratori: *Botanica*, Ed. didactică și pedagogică, București, 1980.
8. Prodan, I. — *Flora pentru determinarea și descrierea plantelor ce cresc în România*, Ed. „Cartea românească”, Cluj 1923.
9. Prodan, I., Buia, Al. — *Flora mică ilustrată a României*, Ed. Agrosilvică, București, 1966.
10. * * * — *Flora R. S. România*, vol. I—XIII, Ed. Academiei, București, 1952—1976.
11. * * * — *Flora Europaea*, vol. I—IV, University Press, Cambridge, 1964—1976.

LE CATALOGUE DE LA COLLECTION BOTANIQUE
DU MUSÉE DE CRAIOVA — DOLJ

ADRIAN NĂSTASE

RÉSUMÉ

Le catalogue décrit une partie du herbarium de Musée de Craiova. Cettes plantes ont été collectées pendant les années 1928—1930 par les membres de l'Association de Naturalists d'Oltenia (A. Vincenz, C. S. Nicolăescu-Plopșor și E. I. Nyárády). On present 446 espèces (760 feuilles) qui appartient au 2 embranchements, 5 classes, 42 ordres, 61 familles et 233 genres.